

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 9 grudnia 2002 r.  
KB:AG.VII/8Z/7192/508/02

## DECYZJA 568/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1186), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.43, z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 6, poz.38 z 1995 r.), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sebastiana Pietrasa na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

**Pan inżynier Sebastian PIETRAS**  
**ur. dnia 14 grudnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim**  
**o t r z y m u j e**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**bez ograniczeń**  
**do projektowania**  
**w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej**

### Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana inż. Sebastiana Pietrasa wymaganego poziomu wykształcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

*Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-998 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.*


### Otrzymują:

1. Pan Sebastian Pietras  
ul. Słowiańska 5/10, 41-700 Rydułtowy
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

*[Signature]*  
Marek Kąkolko  
DYREKTOR  
Wydziału Prawa i Reglamentacji



Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Katowice, 28 grudnia 2010 r.

Pani/Pan **Sebastian Pietras**  
**ul. Kubiny 5A/16**  
**41-710 Ruda Śląska**

## ZAŚWIADCZENIE


Pani/Pan **Pietras Sebastian**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BO/2824/01**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
  
mgr inż. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE, ul. Podgórna 4, tel./fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiiib.katowice.pl



Ś L A Ś K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131/2660/09

Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

### Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OiIB n a d a j e

**Panu(i) Bogusławie Ficek**  
Mgr Inż. budownictwa  
ur. dnia 13 maja 1964 w Tychach

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/2660/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej

### UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Bogusław Ficek** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OiIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

#### Otrzymują:

1. Pan(i) Bogusław Ficek  
Torowa 23  
43-150 Bieruń
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



#### Skład orzekający OKK,

1.   
Mgr Inż. Zbigniew Dzierżewicz
2.   
Mgr Inż. Bolesław Jurkiewicz
3.   
Mgr Inż. Tadeusz Lipiński

**zakres:**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) **Bogusława Ficek** jest uprawniony(a) w specjalności drogowej do:

- 1) projektowania obiektów budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak:
  - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
  - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej.

PRZEWODNICZĄCY  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
KLASY OKRĘGOWEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Katowice, 23 grudnia 2010 r.

Pani/Pan **Bogusława Ficek**  
**ul. Torowa 23**  
**43-150 Bieruń**

## ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Ficek Bogusława**  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BD/8671/03**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.01.2012 r.

PEZEWODNICZĄCY RADY  
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
  
mgr inż. Franciszek *BUSZKA*

KATOWICE, ul. Podgórna 4, tel./fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oib.katowice.pl



## Wójt Gminy Suszec

43-267 Suszec, ul. Lipowa 1  
tel. (0 32) 449 30 50, fax (0 32) 449 30 51  
e-mail: gmina@suszec.pl, www.suszec.pl

---

Suszec, dnia 20.06.2011 r.

### Pełnomocnictwo nr 42/2011

**Wójt Gminy Suszec** udziela pełnomocnictwa **Panu Tomaszowi Świdierskiemu**, reprezentującemu **Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” mgr inż. Tomasz Świderski** z siedzibą w **Rudzie Śląskiej** 41-700 Ruda Śląska ul. Powstańców 12/4, na podstawie umowy nr **Dr/272/w/8/2011 z dnia 20.06.2011r.**, do występowania w imieniu Gminy Suszec przed wszystkimi organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: **„Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie przebudowy ul. Drozdów w Rudzicze o długości około 270mb”** oraz do odbioru wszelkiej dokumentacji w tym map, pozwoleń, zezwoleń oraz uzgodnień związanych z w/w zadaniem.

Pełnomocnictwa udziela się do czasu zakończenia w/w umowy.

**WÓJT**  
  
Marian Pawlas



## Urząd Gminy Suszec

43-267 Suszec, ul. Lipowa 1  
tel. (0 32) 449 30 50, fax (0 32) 449 30 51  
e-mail: gmina@suszec.pl, www.suszec.pl

GPN.6727.2.119.2011

Suszec, dnia 01 lipca 2011 r.

### **Biuro Projektowe komunikacji lądowej „Trasa”**

**Tomasz Świdorski**

**ul. Powstańców 12/4**

**41-700 Ruda Śląska**

działający z up. Wójta Gminy Suszec

Dot. Informacji o terenie i jego przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu Waszego wniosku z dnia 22.06.2011 r. w sprawie wydania wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że:

obszar terenu przedstawiony na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, położony jest w Rudziczce przy ulicy Drozdów, znajduje się na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania i jest oznaczony symbolami:

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicach Pszczyńskiej, Szkolnej, Tęczowej, Napieralskiego i Spółdzielczej w sołectwie Rudziczka Gminy Suszec uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą nr XXXIX/3/283/2002 z dnia 28 lutego 2002r. i ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 29 z dnia 10 maja 2002 r. poz. 1004.

- 21, 22MN, co stanowi zapis planu – „tereny zabudowy jednorodzinnej”,
- 81PP, 82PP, co stanowi zapis planu – „tereny działalności produkcyjnej”,
- 105KD, co stanowi zapis planu – „tereny komunikacji – ulice dojazdowe”,
- 138KX, co stanowi zapis planu – „tereny komunikacji – ciągi pieszo jezdne i piesze”,
- 91KZ 1/2, co stanowi zapis planu – „tereny komunikacji – ulice zbiorcze”.

W załączeniu kserokopie:

- wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z lokalizacją działki w skali 1:2000
- legenda rysunku planu
- wypis - kopie uchwał do wymienionych planów (część opisowa bez załączników)

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- GPN a/a


Z up. Wójta  
**Czesław Smusz**  
Zastępca Wójta

Nie pobrano opłaty skarbowej – dokument dla celów służbowych  
Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej  
z dnia 16 listopada 2006 r. zwalnia się z opłaty  
jednostki samorządu terytorialnego,  
(Dz.U.225 poz. 1635 z 8 grudnia 2006r.)

**Biuro Gospodarki Przestrzennej i Zarządzanie Nieruchomościami**  
opracowała: Katarzyna Lazarek.

Wycinek rysunku planu: Skala 1:2000

załącznik do wypisu nr GPN.6727.2.119.2011 z dnia 01.07.2011



Z up Wójta

Czesław Smusz  
Zastępca Wójta











MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  
PRZY ULICACH PSZCZYŃSKIEJ, SZKOLNEJ, TĘCZOWEJ, NAPIERAŁSKIEGO I SPÓŁDZIELCZEJ  
W SOŁECTWIE RUDZICZKA GMINY SUSZEC.

RYSUNEK PLANU SKALA 1:2000.

Legenda rysunku planu  
załącznik do informacji nr  
GPN.6727.2.119.2011  
z dnia 01.07.2011 r.


**USTALENIA PLANU :**

-  Granice obszaru objętego planem
-  Obszary wymagające zorganizowanej działalności inwestycyjnej
-  Obszary objęte grupowym systemem kanalizacji sanitarnej
-  Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach - ściśle określone
-  Linie podziału wewnętrznego terenów o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach - orientacyjne
-  Ustalone linie zabudowy
-  Nieprzekraczalne linie zabudowy
-  Granice i oznaczenia działek wg mapy własnościowej







**Symbole przeznaczenia podstawowego terenów**

- MN - tereny zabudowy jednorodzinnej
- MR - tereny zabudowy zagrodowej
- UP - tereny usług publicznych
- UC - tereny usług komercyjnych
- PP - tereny działalności produkcyjnej
- K - tereny komunikacji, w tym:
  - KGP - drogi główne ruchu przyspieszonego
  - KZ - ulice zbiorcze
  - KL - ulice lokalne
  - KD - ulice dojazdowe
  - KX - ciągi pieszojezdne
  - KP - ciągi piesze
- KS - tereny urządzeń transportu samochodowego
- Z - tereny zieleni, w tym:
  - ZP - zieleni parkowa
  - ZI - zieleni izolacyjna
  - ZZ - zieleni trwałych użytków zielonych

**Sposób zapisu terenów na rysunku planu**



**Inne oznaczenia na rysunku planu:**

-  Strefy izolacyjne i ochronne od głównych sieci istniejącej infrastruktury technicznej
-  Strefy izolacyjne i ochronne od głównych projektowanych sieci infrastruktury technicznej
-  Obiekty stanowiące zamknięcia osi widokowych
-  Dominanty przestrzenne
-  Obiekt o wartościach kulturowych podlegający ochronie
-  Ciągi wyznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych

Za zgodność kopii z oryginałem

Z up. Wójta

**Grzegorz Smusz**  
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1  
DO UCHWAŁY NR XXXIX/3/283/2002  
RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 lutego 2002 r.

**UCHWAŁA NR XXXIX/3/283/2002**

**RADY GMINY SUSZEC**

**Z DNIA 28 lutego 2002r.**

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicach Pszczyńskiej, Szkolnej, Tęczowej, Napieralskiego i Spółdzielczej w sołectwie Rudziczka gminy Suszec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 7, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Suszec

uchwała

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicach Pszczyńskiej, Szkolnej, Tęczowej, Napieralskiego i Spółdzielczej w sołectwie Rudziczka gminy Suszec.

Ustalenia planu zawierają:

- przepisy ogólne - zawarte w rozdziale 1,
- przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania - zawarte w rozdziale 2,
- przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym obszary wymagające zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenów – zawarte w rozdziale 3,
- przepisy dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, dróg i ulic, oraz terenów niezbędnych do wytyczania ścieżek rowerowych - zawarte w rozdziale 4,
- przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury - zawarte w rozdziale 5,
- przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane – zawarte w rozdziale 6
- przepisy przejściowe i końcowe - zawarte w rozdziale 7.

**Rozdział 1**  
**Przepisy ogólne**

**§ 1**

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów o powierzchni 91,2 ha położonych przy ulicach Pszczyńskiej, Szkolnej, Tęczowej, Napieralskiego i Spółdzielczej w sołectwie Rudziczka gminy Suszec, zwanego dalej "planem" jest ustalenie warunków zagospodarowania terenów dla realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz towarzyszącej jej zabudowy tworzącej nowe miejsca pracy, ustalenie zasad ich obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

**§ 2**

1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, który stanowi integralną część uchwały i obowiązuje w zakresie:

- 1) ustalonych graficznie linii granic terenu objętego planem,

Kopia uchwały nr XXXIX/3/283/2002 - Załącznik  
do informacji nr GPN6/7/2.119.2011 z dnia 01.07.2011 r

- 2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach,
  - 3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów,
  - 4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych oraz ustalonych linii zabudowy,
  - 5) ustalonych graficznie ciągów ścieżek rowerowych,
  - 6) ustalonych graficznie stref izolacyjnych i ochronnych od głównych sieci infrastruktury technicznej,
  - 7) obszarów wymagających zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  - 8) ustalonych symbolami obiektów o wartościach kulturowych wymagających ochrony,
  - 9) ustalonych graficznie elementów kompozycji przestrzennej zespołu.
2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:
- 1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w ramach obszaru objętego planem,
  - 2) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.
3. Symbole literowe, o których mowa w ust.2 pkt.2 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
- 1) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej
  - 2) MR - tereny zabudowy zagrodowej
  - 3) UP - tereny usług publicznych
  - 4) UC - tereny usług komercyjnych
  - 5) PP - tereny działalności produkcyjnej
  - 6) K - tereny komunikacji, w tym:
    - a) KGP - drogi główne ruchu przyspieszonego
    - b) KZ - ulice zbiorcze
    - c) KL - ulice lokalne
    - d) KD - ulice dojazdowe
    - e) KX - ciągi pieszojezdne i piesze
    - f) KP - ciągi piesze
  - 7) KS - tereny urządzeń transportu samochodowego
  - 8) Z - tereny zieleni, w tym:
    - a) ZP - zieleń parkowa
    - b) ZI - zieleń izolacyjna
    - c) ZZ - zieleń trwałych użytków rolnych.

### § 3

Ilekróć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,
- 3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000 zawierającej w swej treści granice i numery działek,

- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) celach publicznych - należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 7) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne,
- 8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi, których głównym realizatorem są władze samorządowe, państwowe i kościelne,
- 9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy charakter,
- 10) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,
- 11) terenach wymagających zorganizowanej działalności inwestycyjnej – należy przez to rozumieć tereny wymagające uwzględnienia możliwości zagospodarowania całości powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, a w przypadku inwestycji prowadzonych przez kilku inwestorów, ustalenia uzgodnionych przez nich wzajemnie w projekcie zagospodarowania terenu sposobów i kolejności realizacji zabudowy, jej formy architektonicznej, uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej,
- 12) uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza i ziemi, hałasu i szkodliwego promieniowania,
- 13) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej uciążliwości dla otoczenia - należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 14) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleni o funkcjach ekologicznych, estetycznych i rekreacyjnych występującą w formie trawników, ogrodów, sadów lub parków.

Kopia uchwały nr XXIX/3/283/2002 - Załącznik do informacji nr GPN6727.2.119.2011 z dnia 01.07.2011 r.

## Rozdział 2

### Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

#### § 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2÷5 na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:
  - 1) tereny o symbolach **1 UP÷3 UP** – usługi publiczne,
  - 2) tereny o symbolach **4 UP,UC÷5 UP,UC** – usługi publiczne i komercyjne,
  - 3) tereny o symbolach **6 UC÷9 UC** – usługi komercyjne,
  - 4) teren o symbolu **10 UC,PP** – usługi komercyjne i działalność produkcyjna,
  - 5) tereny o symbolach **11 UC,ZP÷14 UC,ZP** – usługi komercyjne i zieleni parkowa,
  - 6) tereny o symbolach **15 UC,MN÷18 UC,MN** – usługi komercyjne i mieszkalnictwo jednorodzinne,
  - 7) tereny o symbolach **19 MN÷62 MN** – mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące,
  - 8) tereny o symbolach **63 MN÷72 MN** – mieszkalnictwo jednorodzinne szeregowe,
  - 9) tereny o symbolach **73 MR÷74 MR** – mieszkalnictwo zagrodowe,
  - 10) tereny o symbolach **75 PP÷82 PP** – działalność produkcyjna,

- 11) teren o symbolu **83 PP,KS** – działalność produkcyjna i urządzenia transportu samochodowego,
  - 12) tereny o symbolach **84 ZP+85 ZP** – zielen parkowa,
  - 13) teren o symbolu **88 ZI** – zielen izolacyjna,
  - 14) teren o symbolu **89 ZZ** – zielen trwałych użytków zielonych,
  - 15) teren o symbolu **90 KGP** – droga główna ruchu przyśpieszonego w liniach rozgraniczających,
  - 16) tereny o symbolach **91 KZ+94 KZ** – ulice zbiorcze w liniach rozgraniczających,
  - 17) tereny o symbolach **95 KL+97 KL** – ulice lokalne w liniach rozgraniczających,
  - 18) tereny o symbolach **98 KD+136 KD** – ulice dojazdowe w liniach rozgraniczających,
  - 19) tereny o symbolach **137 KX+145 KX** – ciągi pieszojezdne w liniach rozgraniczających,
  - 20) tereny o symbolach **146 KP+148 KP** – ciągi piesze w liniach rozgraniczających.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UP,UC i PP dopuszcza się możliwość realizacji mieszkań, o ile są one związane z potrzebą funkcjonowania obiektów usługowych i produkcyjnych lub stanowią mieszkania dla ich właścicieli lub administratorów.
  3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **63 MN+72 MN** dopuszcza się po upływie 1 roku od daty uchwalenia planu możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, o której mowa w § 6 niniejszej uchwały.
  4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN dopuszcza się możliwość realizacji jednokondygnacyjnych obiektów usługowych i towarzyszących w formie budynków gospodarczych i garaży.
  5. W ramach terenów przewidzianych do zabudowy oraz w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość realizacji parkingów, chodników, wydzielonych ścieżek rowerowych, zieleni niskiej i wysokiej w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenów.
  6. W zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić szczególne warunki zagospodarowania o których mowa w rozdziale 3 i 5 niniejszej uchwały.

#### § 5

1. Na terenach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 1+20 ustala się następujące zabronione przeznaczenia i sposoby zagospodarowania:
  - 1) na terenach o symbolach **1 UP+3 UP**:
    - a) obiekty o funkcji produkcyjnej, rolniczej i magazynowo-składowej,
    - b) obiekty i urządzenia usług komercyjnych, o ile nie są związane z wiodącą funkcją usług publicznych,
    - c) garaże dla samochodów osobowych i ciężarowych,
  - 2) na terenach o symbolach **4 UP,UC+5 UP,UC** oraz **6 UC+9 UC**:
    - a) obiekty o funkcji produkcyjnej i rolniczej,
    - b) obiekty i urządzenia magazynowania i składowania, o ile nie są związane z działalnością obiektów komercyjnych,
  - 3) na terenie o symbolu **10 UC,PP**:
    - a) obiekty usług oświaty, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej,
    - b) obiekty i urządzenia, których uciążliwość oddziaływania wykracza na tereny publiczne,

- 4) na terenach o symbolach **11 UC,ZP+14 UC,ZP**:
  - a) obiekty o funkcji produkcyjnej, rolniczej i magazynowo-składowej,
  - b) obiekty usług oświaty, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej,
- 5) na terenie o symbolach **15 UC,MN+18 UC,MN** oraz na terenach **19 MN+72 MN**:
  - a) obiekty o funkcji produkcyjnej,
  - b) obiekty inwentarskie związane z hodowlą zwierząt,
  - c) obiekty i urządzenia usług komercyjnych, których funkcjonowanie może stwarzać uciążliwości dla terenów przeznaczonych w planie dla funkcji mieszkaniowej,
  - d) magazynowanie i składowanie, o ile nie jest związane z działalnością obiektów usług komercyjnych lokalizowanych na terenach o symbolach UC,
  - e) garaże nie związane z potrzebami przechowywania samochodów przez mieszkańców domu zlokalizowanego na danej działce lub terenie, a na terenach **15 UC,MN+18 UC,MN** garaże wolnostojące,
- 6) na terenach o symbolach **73 MR+74 MR**:
  - a) obiekty i urządzenia nie związane z funkcją rolniczą,
  - b) obiekty i urządzenia rolnicze, których uciążliwość wykracza poza tereny oznaczone symbolem MR,
- 7) na terenach o symbolach **75 PP+82 PP i 83 PP,KS**:
  - a) obiekty i urządzenia, których uciążliwość oddziaływania wykracza poza tereny oznaczone symbolem PP,
  - b) obiekty o funkcji rolniczej,
- 8) na terenach o symbolach **84 ZP+85 ZP**:
  - a) obiekty i urządzenia, o ile nie są związane z organizacją ruchu pieszego,
  - b) parkingi dla samochodów,
- 9) na terenach o symbolach **88 ZI i 89 ZZ**:
  - a) wszelkie obiekty kubaturowe i urządzenia za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z systemami odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę i gaz,
  - b) parkingi dla samochodów,
- 10) na terenach o symbolach **90 KGP; 91 KZ+94 KZ; 95 KL+97 KL; 98 KD+136 KD** wszelkie obiekty kubaturowe i urządzenia za wyjątkiem urządzeń związanych z ruchem kołowym i planowaną budową przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów na terenie **90 KGP** oraz urządzeń związanych z uzbrojeniem terenów,
- 11) na terenach o symbolach **137 KX+145 KX** oraz **146 KP+148 KP** wszelkie obiekty kubaturowe i urządzenia za wyjątkiem urządzeń związanych z uzbrojeniem terenów oraz miejscami wypoczynku (ławki, pergole, itp.),

#### Rozdział 3

#### Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenów.

##### § 6

1. Ustala się tereny, na których realizacja zabudowy i przekształcenia ich zagospodarowania wymagają zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 tereny o których mowa w ust. 1 oznaczone są na rysunku planu następującymi symbolami: **2 UP+3 UP; 4 UP,UC+5 UP,UC; 6 UC; 10 UC,PP; 12 UC,ZP+13 UC,ZP; 63 MN+72 MN; 83 PP,KS; 84 ZP+85 ZP.**
3. W związku z ust. 1 i ust. 2 każda inwestycja prowadzona na tych terenach wymaga:
  - 1) w ramach postępowania lokalizacyjnego przedstawienia projektu zagospodarowania obejmującego co najmniej teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami otaczającymi,
  - 2) w przypadku inwestycji prowadzonych przez kilku inwestorów ustalenia i przedstawienia uzgodnionych przez nich wzajemnie sposobów i kolejności realizacji zabudowy jej formy architektonicznej i kolorystyki oraz uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej.

#### § 7

1. Ustala się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenów niezabudowanych w granicach opracowania planu do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.
2. W ramach tymczasowego użytkowania terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
  - 1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - 2) realizację ulic,
  - 3) uprawy polowe i ogrodnicze bez trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń.

#### Rozdział 4

##### Przepisy dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, dróg i ulic oraz terenów niezbędnych dla wytyczania ścieżek rowerowych.

#### § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3 ustala się, że dla realizacji celów publicznych przeznaczone są następujące tereny:
  - 1) dla adaptacji i modernizacji obiektu użyteczności publicznej – teren **1 UP**,
  - 2) dla adaptacji i realizacji zespołu obiektów użyteczności publicznej – tereny **4 UP,UC+5 UP,UC**,
  - 3) dla realizacji obiektu przedszkola – teren **2 UP**,
  - 4) dla realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych – teren **3 UP**,
  - 5) dla realizacji zieleni parkowej i urządzeń rekreacyjnych – tereny **84 ZP+85 ZP**,
2. Ustala się, że inwestycje publiczne na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 mogą być realizowane przez inwestorów prywatnych.
3. Za wyjątkiem drogi o symbolu **90 KGP** tereny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 pozostaną we władaniu Gminy Suszec lub zostaną przejęte na własność Gminy Suszec zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
4. Przejęcie gruntów, o których mowa w ust. 3 nastąpi w liniach rozgraniczających terenów ustalonych na rysunku planu.

#### § 9

1. Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do ulicy publicznej lub publicznego ciągu pieszojezdnego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się minimalne szerokości pasa terenów w liniach rozgraniczających dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu:

- 1) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu **KGP** – 35,0 m
  - 2) dla ulic o funkcji zbiorczej, zapisanych symbolami **KZ** – 20,0 m
  - 3) dla ulic o funkcji lokalnej, zapisanych symbolami **KL** – 12,0 m
  - 4) dla ulic o funkcji dojazdowej, zapisanych symbolami **KD** – 10,0 m
  - 5) dla ciągów pieszojezdnych, zapisanych symbolami **KX** – 6,0 m
  - 6) dla ciągów pieszych, zapisanych symbolami **KP** – 3,0 m
3. Ustala się możliwość poszerzenia i zwężenia linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszojezdnych o których mowa w ust. 2 w zakresie zgodnym z rysunkiem planu.
  4. Na terenach o symbolach **84 ZP** i **85 ZP** ustala się możliwość realizacji przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów pod drogą o symbolu **90 KGP**.

#### § 10

1. Ustala się, że w ramach linii rozgraniczających dróg i ulic o symbolach **90 KGP; 91 KZ; 94 KZ** i **98 KD** wyznaczone zostaną tereny niezbędne dla wytyczenia ścieżek rowerowych.
2. Skrzyżowania ścieżek rowerowych z ulicami wykonane zostaną jako wydzielone pasy przy przejściach dla pieszych.
3. Ścieżki rowerowe jednokierunkowe będą miały szerokość 1,2 m, a dwukierunkowe 2,0 m.

#### § 11

1. Ustala się orientacyjny przebieg ścieżek rowerowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **4 UP,UC+5 UP,UC** oraz **84 ZP** i **85 ZP**.
2. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 wymagają uwzględnienia przebiegu tras ścieżek rowerowych o parametrach ustalonych w § 10 ust. 3.

### Rozdział 5

#### Przepisy szczegółowe dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych bądź grupowych systemów oczyszczania ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

#### § 12

Dla terenów usługowych, mieszkaniowych, produkcyjnych i obsługi produkcji rolnej oznaczonych na rysunku planu symbolami wymienionymi w rozdziale 2 § 4 ust. 1 pkt. 1÷11 ustala się zaopatrzenie w wodę i gaz z sieci, energię elektryczną i kanalizację deszczową oraz telefoniczną.

#### § 13

1. Dla terenów mieszkaniowych i usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolami wymienionymi w rozdziale 2 § 4 ust. 1 pkt. 1÷9 ustala się odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych na grupową oczyszczalnię ścieków
  - 1) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróżnianych,
  - 2) lokalizacja osadnika winna umożliwiać grawitacyjnej odpływ ścieków z przyłącza do kanalizacji, a do czasu realizacji sieci dojazd do jego okresowego opróżniania oraz spełniać winna warunki zawarte w przepisach szczegółowych.



2. Dla terenów produkcyjnych i oznaczonych na rysunku planu symbolami wymienionymi w rozdziale 1 § 3 ust. 1 pkt. 3+4a ustala się odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych po ich dostosowaniu do parametrów ścieków socjalno-bytowych na lokalnych urządzeniach wraz z ściekami socjalno-bytowymi na oczyszczalnię grupową.

#### § 14

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia budowy, gdy inwestycja posiadać będzie zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, a sposób odprowadzenia ścieków rozwiązany będzie zgodnie z przepisami uchwały.

#### § 15

1. Przebiegi projektowanej sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej ustala się w liniach rozgraniczających dróg i ulic.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej i gazowej pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny w wypadku braku technicznej możliwości prowadzenia sieci zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami, deszczowej oraz elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi dróg.
4. Do sieci kanalizacyjnej, w tym do studzienek i pompowni oraz stacji transformatorowych 20/0,4kV należy zapewnić możliwość dojazdu.

#### § 16

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 adaptuje się lokalizację stacji transformatorowych 20/0,4 kV na terenach oznaczonych symbolami wyszczególnionymi w pkt. 1:
  - 1) **90 KGP 2/2; 98 KD; 21 MN; 132 KD**
  - 2) rozbudowa dróg, o których mowa w pkt. 1 wymaga usunięcia stacji transformatorowej poza pas drogowy i chodnik.
2. Adaptuje się przebiegi istniejącej sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami uciążliwości o szerokości, o której mówią przepisy szczegółowe przez tereny o symbolach:
  - 1) linia 110 kV: **31 MN; 91 KZ 1/2; 15 UC,MN; 122 KD; 14 UC,ZP; 118 KD; 47 MN; 13 UC,ZP; 115 KD; 12 UC,ZP; 112 KD; 110 KD; 17 UC,MN; 90 KGP 2/2; 4 UP,UC; 96 KL 1/2; 92 KZ 1/2; 77 PP; 123 KD; 76 PP;**
  - 2) linia 20 kV: **31 MN; 91 KZ 1/2; 110 KD; 121 KD; 72 MN; 117 KD; 71 MN; 13 UC,ZP; 95 KL 1/2; 47 MN; 109 KD; 44 MN; 108 KD; 43 MN; 142 KX; 42 MN; 107 KD; 17 UC,MN; 90 KGP 2/2; 5 UP,UC; 134 KD; 8 UC; 143 KX; 18 UC,MN; 7 UC; 132 KD; 33 MN; 92 KZ 1/2; 49 MN; 124 KD; 76 PP; 32 MN; 133 KD; 3 UP; 2 UP; 97 KL 1/2; 58 MN; 103 KD; 74 MR; 105 KD; 88 ZI; 83 PP,KS; 99 KD; 20 MN; 106 KD; 21 MN; 144 KX**
  - 3) wodociąg magistralny  $\phi$  1200: **39 MN; 101 KD; 38 MN; 93 KZ 1/2; 97 KL 1/2; 102 KD; 48 MN, 92 KZ1/2,**
  - 4) wodociągi rozdzielcze: **31 MN; 91 KZ 1/2; 17 UC,MN; 9 UC; 85 ZO; 110 KD; 27 MN; 1 UP; 21 MN; 82 PP; 10 UC,PP; 83 PP,KS; 77 PP; 123 KD; 78 PP; 32 MN; 76 PP; 48 MN; 74 MR; 38 MN,**
  - 5) gazociągi przesyłowe i rozdzielcze: **39 MN; 89 ZZ; 75 PP; 31 MN; 91 KZ 1/2; 17 UC,MN; 9 UC; 85 ZP; 10 UC,PP; 90 KGP 2/2; 38 MN; 37 MN; 34 MN; 35 MN; 78 PP; 123 KD; 77 PP; 4 UP,UC; 92 KZ 1/2,**

3. Ustala się rezerwę terenu pod przebiegi projektowanej sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami uciążliwości o szerokości, o których mówią przepisy szczególowe w terenach o symbolach:
- 1) projektowane stacje transformatorowe 20/0,4 kV **77 PP; 40 MN**,
  - 2) projektowane linie napowietrzne 20 kV: **74 MR; 88 Zi; 32 MN; 79 PP; 77 PP; 84 ZP; 40 MN**,
  - 3) projektowanej kanalizacji sanitarnej: **10 UC,PP; 27 MN; 34 MN; 35 MN; 38 MN**,
  - 4) pompowni ścieków sanitarnych: **101 KD; 39 MN**,

#### Rozdział 6

#### Przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane.

##### § 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 UP+3 UP** oraz **11 UC,ZP+14 UC,ZP** ustala się możliwość realizacji zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
  - 1) zabudowa zlokalizowana będzie w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 30% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 3) udział zieleni urządzonej wynosić będzie minimum 40% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 4) ilość miejsc parkingowych w obrębie działki wynosić będzie minimum 1 miejsce na 40 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej obiektów usługowych zlokalizowanych na działce.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **1 UP** adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się możliwość jej przebudowy i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **2 UP** realizacja obiektu przedszkola wymaga ukształtowania bryły obiektu w formie dominanty przestrzennej.

##### § 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **4 UP,UC+5 UP,UC; 6 UC+9 UC; 10 UC,PP** oraz **15 UC,MN+18 UC,MN** ustala się możliwość realizacji zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
  - 1) zabudowa zlokalizowana będzie w ustalonych liniach zabudowy lub w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 80% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 3) udział zieleni urządzonej wynosić będzie minimum 20% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 4) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum:

Kopia uchwały nr XXXIX/3/283/2002 - Załącznik do informacji nr GPN6/27.2.19.2011 z dnia 01.07.2011 r.

- a) 1 miejsce na 40 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła lub zdrowia zlokalizowanych na działce,
  - b) 1 miejsce na 10 m<sup>2</sup> powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów usług gastronomicznych zlokalizowanych na działce,
  - c) 1 miejsce na 2 łóżka w hotelach i motelach zlokalizowanych na działce,
  - d) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych na działce,
  - e) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
- 5) na terenie parkingów należy zrealizować zieleni wysoką w ilości minimum 1 drzewo na 4 miejsca parkingowe.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **4 UP,UC+5 UP,UC; 10 UC,PP** oraz **15 UC,MN+18 UC,MN** ustala się możliwość adaptacji istniejącej zabudowy oraz jej przebudowy i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami **15 UC,MN+18 UC,MN** przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
- 1) zabudowa nie może przekraczać wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu,
  - 2) realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 30°÷45° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do przylegającej do działki ulicy,
  - 3) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy,
  - 4) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub brązowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub innych materiałów dachówkopodobnych,
  - 5) możliwość realizacji pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków lub możliwość ich realizacji bez podpiwniczenia,
  - 6) możliwość realizacji poddaszy użytkowych,
  - 7) z zastrzeżeniem pkt. 8 możliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie jednorodzinnej,
  - 8) zabudowa, o której mowa w pkt. 7 winna spełniać następujące warunki:
    - a) lokalizacja budynków na działkach niezabudowanych wyłącznie w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub do budynku towarzyszącego na działce sąsiedniej,
    - b) wysokość budynków towarzyszących nie może przekraczać 5,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 3,0 m od poziomu terenu,
    - c) konieczność stosowania dachów o kątach spadku połaci dachowych 30°÷45° i spełniających warunki zgodnie z pkt. 3 i 4.
4. Ustala się konieczność szczególnego traktowania w zakresie usytuowania i kompozycji urbanistycznej obiektów stanowiących zamknięcia osi widokowych ulic oznaczonych symbolami **95 KL** i **112 KD** – obiekt na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **17 UC,MN**.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **19 MN-62 MN** przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą ustala się możliwość zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
  - 1) zabudowa zlokalizowana będzie w ustalonych liniach zabudowy lub w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) z zastrzeżeniem ust. 2 działka przeznaczona do zabudowy musi mieć powierzchnię minimum 700 m<sup>2</sup> i szerokość minimum 20,0 m,
  - 3) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 30% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 4) udział zieleni urządzonej wynosić będzie minimum 50% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 5) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum:
    - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
    - b) 1 miejsca na 25 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej obiektów usługowych zlokalizowanych na działce.
  - 6) zabudowa nie może przekraczać wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem pkt. 8),
  - 7) realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 30°÷45° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do przylegającej do działki ulicy,
  - 8) sytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle do przylegającej ulicy nie jest obligatoryjne w przypadku działek istniejących, których szerokość od strony ulicy jest mniejsza niż 22,0 m,
  - 9) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy,
  - 10) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub brązowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub innych materiałów dachówkopodobnych,
  - 11) możliwość realizacji pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków lub możliwość ich realizacji bez podpiwniczenia,
  - 12) możliwość realizacji poddaszy użytkowych,
  - 13) z zastrzeżeniem pkt. 14 możliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących zabudowie jednorodzinnej,
  - 14) zabudowa, o której mowa w pkt. 13 winna spełniać następujące warunki:
    - a) lokalizacja budynków na działkach niezabudowanych wyłącznie w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub do budynku towarzyszącego na działce sąsiedniej,
    - b) wysokość budynków towarzyszących nie może przekraczać 5,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 3,0 m od poziomu terenu,

Kopia uchwały nr XXXIX/3/283/2002 - Załącznik do informacji nr GPN6727.2.119.2011 z dnia 01.07.2011 r

- c) konieczność stosowania dachów o kątach spadku połaci dachowych  $30^{\circ}\div 45^{\circ}$  i spełniających warunki zgodnie z pkt. 9 i 10.
2. Warunek ustalony w ust. 1 pkt. 2 nie dotyczy działki nr 197/2 położonej w terenie oznaczonym symbolem **29 MN**, części działki nr 87/4 położonej w terenie oznaczonym symbolem **30 MN** oraz części działki nr 1444/25 położonej w terenie oznaczonym symbolem **62 MN**.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **19 MN+62 MN** ustala się możliwość adaptacji istniejącej zabudowy oraz jej przebudowy i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały.

#### § 20

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami **63 MN+72 MN** przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową ustala się możliwość zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) zabudowa zlokalizowana będzie w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) działka przeznaczona do zabudowy musi mieć powierzchnię minimum  $400\text{ m}^2$  i szerokość minimum  $6,0\text{ m}$ ,
  - 3) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż  $40\%$  powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 4) udział zieleni urządzonej wynosić będzie minimum  $50\%$  powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 5) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie,
  - 6) zabudowa nie może przekraczać wysokości  $10,0\text{ m}$  licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż  $5,0\text{ m}$  od poziomu terenu,
  - 7) realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych  $30^{\circ}\div 45^{\circ}$  z główną kalenicą usytuowaną równoległe do przylegającej do działki ulicy,
  - 8) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy,
  - 9) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub brązowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub innych materiałów dachówkopodobnych,
  - 10) możliwość realizacji pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków lub możliwość ich realizacji bez podpiwniczenia,
  - 11) możliwość realizacji poddaszy użytkowych,
  - 12) z zastrzeżeniem pkt. 13 możliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie jednorodzinnej,
  - 13) zabudowa, o której mowa w pkt. 12 winna spełniać następujące warunki:
    - a) lokalizacja budynków na działkach niezabudowanych wyłącznie w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub do budynku towarzyszącego na działce sąsiedniej,
    - b) wysokość budynków towarzyszących nie może przekraczać  $5,0\text{ m}$  licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż  $3,0\text{ m}$  od poziomu terenu,

- c) konieczność stosowania dachów o kątach spadku połaci dachowych  $30^{\circ}$ - $45^{\circ}$  i spełniających warunki zgodnie z pkt. 3 i 4.
2. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami **63 MN+72 MN** w przypadku przeznaczenia ich zgodnie z § 4 ust. 3 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą ustala się możliwość zabudowy przy zachowaniu warunków określonych w § 19 ust. 1

#### § 21

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **73 MR+74 MR** przeznaczonych pod zabudowę zagrodową ustala się możliwość zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) zabudowa zlokalizowana będzie w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) działka przeznaczona do zabudowy wchodzi w skład terenów gospodarstwa rolnego
  - 3) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 30% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji.
  - 4) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie.
  - 5) zabudowa nie może przekraczać wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu,
  - 6) realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych  $30^{\circ}$ - $45^{\circ}$  z główną kalenicą usytuowaną równolegle do przylegającej do działki ulicy,
  - 7) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy,
  - 8) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub brązowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub innych materiałów dachówkopodobnych.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **73 MR+74 MR** ustala się możliwość adaptacji istniejącej zabudowy oraz jej przebudowy i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały.

#### § 22

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **75 PP+82 PP** przeznaczonych pod działalność produkcyjną oraz terenu oznaczonego symbolem **83 PP,KS** przeznaczonego pod działalność produkcyjną i urządzenia transportu samochodowego ustala się możliwość zabudowy przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) zabudowa zlokalizowana będzie w ustalonych liniach zabudowy lub w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
  - 2) uciążliwość oddziaływania obiektów i urządzeń produkcyjnych nie może wykraczać poza tereny oznaczone w planie symbolami PP oraz KS,
  - 3) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 50% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,
  - 4) udział zieleni urządzonej wynosić będzie minimum 25% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji,

Kopia uchwały nr XXXIX/3/283/2002 - Załącznik do informacji nr GPN0727.2.19.2011 z dnia 01.07.2011 r

- 5) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum:
    - a) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych na działce,
    - b) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
  - 6) na terenie parkingów należy realizować zielenią wysoką w ilości minimum 1 drzewo na 4 miejsca parkingowe.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **75 PP+82 PP** oraz **83 P,KS** ustala się możliwość adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz jej przebudowy i rozbudowy pod warunkiem zachowania warunków ustalonych w ust. 1 oraz następujących zasad kształtowania zabudowy:
    - 1) zabudowa nie może przekraczać wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu,
    - 2) realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych  $30^{\circ}+45^{\circ}$ ,
    - 3) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy,

#### § 23

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się zachowanie i ochronę konserwatorską dla obiektu krzyża przydrożnego położonego przy ul. Tęczowej i oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym.
2. Krzyż przydrożny, o którym mowa w ust. 1 winien być przeniesiony na teren oznaczony na rysunku planu symbolem **84 ZP**.
3. Sposób zagospodarowania bezpośredniego otoczenia krzyża wymaga uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

### Rozdział 7

#### Przepisy przejściowe i końcowe

#### § 24

Na terenach objętych planem tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjęte Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXII/20/97/92 z dnia 31.07.1992r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 1 poz. 9 z dnia 20.01.1993r. wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 25

1. Na terenach objętych planem ustala się konieczność zapewnienia większym pracom ziemnym nadzoru archeologicznego.
2. Poprzez większe prace ziemne, o których mowa w ust. 1 rozumie się prace związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową drogi ruchu przyspieszonego.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, o których mowa w ust. 2 inwestor winien zwrócić się do osoby lub instytucji uprawnionej do prowadzenia prac archeologicznych.

§ 26

Dla terenów objętych planem ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 27

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 28


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za zgodność odpisu/kopii  
z oryginałem

Zup Wójta  
Czesław Smusz  
Zastępca Wójta



Podpisał:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

inż. Damian Gębala


/ - /

*podpis nieczytelny*

Kopia uchwały nr XXXIX/3/283/2002 - Załącznik  
do informacji nr GPN6727.2.119.2011 z dnia 01.07.2011 r.



Okręgowy Urząd Górniczy  
w Rybniku  
ul. B. Chrobrego 8  
fax: 32 42 23 922, tel.: 32 73 95 750-51  
l.dz. RYB/5141/0179/11 **0-32**/MP

Rybnik, dnia  lipca 2010r.

**Biuro Projektów Komunikacji Lądowej  
„TRASA” mgr inż. Tomasz Świdorski  
ul. Powstańców 12/4  
41-700 Ruda Śląska**

Odpowiadając na pismo z dnia 08.07.2011r., znak pisma 76/08/07/011 (wpływ do OUG w Rybniku poprzez JSW S.A. KWK „Krupiński” w dniu 21.07.2011r.), w sprawie warunków górnictwo-geologicznych dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce o długości około 270mb”, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku stwierdza, że nie jest wymagane zajęcie stanowiska tut. Urzędu w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym załączeniu przesyłamy kwestionariusz-opinię nr 47/2011, uzyskaną od JSW S.A. KWK „Krupiński” pismem z dnia 21.03.2011r.

Załącznik: kwestionariusz-opinia nr 47/2011.

  
z upoważnienia Dyrektora  
Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku  
I Z-ca **TOMASZ ŚWIDORSKI**  
mgr inż. Grzegorz Jęzek

Otrzymują:

- 1) adresat + załącznik;
- 2) JSW S. A. KWK „Krupiński”;
- 3) JSW S. A. KWK „Pniówek”;
- 4) OUG a/a.

**Okręgowy Urząd Górniczy  
w RYBNIKU**

W załatwieniu pisma Biura Projektów Komunikacji Lądowej „Trasa” z dnia 08.07.2011 z datą wpływu 15.07.2011r. L.dz. 4225 przesyłamy

**Kwestionariusz - Opinię nr 47/2011**

Mapy dotyczące warunków górniczo-geologicznych terenu położonego w :  
**Rudzicze rejon ul. Drozdów** na którym wnioskodawca - **BPKL „Trasa”** któremu zostało udzielone pełnomocnictwo przez Wójta Gminy Suszec ,  
Planuje inwestycję - „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie przebudowy ul. Drozdów w Rudzicze”,  
Planowana inwestycja znajduje się w granicach Terenu Górniczego „Suszec III” ustanowionego dla JSW S.A. KWK Krupiński.

**WARUNKI OGÓLNE :**

1. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania powierzchni - **zabudowa luźna wiejska.**
2. Przeznaczenie terenu wg **Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suszec - teren przeznaczony pod zabudowę tego typu.**

**WARUNKI GEOLOGICZNE :**


3. Podział stratygraficzny i charakterystyka litologiczna warstw geologicznych przedmiotowego rejonu : **czwartorzęd trzeciorzęd, karbon, karbon stanowią warstwy orzeskie i rudzkie.**
4. Tektonika górotworu w przedmiotowym rejonie (rozciągłość, upad, dyslokacja, zmycia, uskoki w pokładzie jako granice eksploatacyjne) - **rozciągłość w kierunku wschód- zachód, upad w kierunku północnym**
5. Charakterystyka wykształcenia i wartość przemysłowa złoża kopaliny lub jego części - **pokłady węgla bilansowe i przemysłowe.**
6. Występowanie złóż innych kopalin : **metan (kopalina towarzysząca).**

**WARUNKI GÓRNICZE :**

7. Przedsiębiorstwa górnicze eksploatujące w obszarach górniczych, których granice położone są w odległości mniejszej od opiniowanego terenu niż głębokość zalegania złoża w tych obszarach : **nie stwierdzono granic innych O.G. mogących mieć wpływ na opiniowany obiekt.**
8. Dane charakteryzujące lokalne zachowanie się górotworu w związku z eksploatacją górnictw : **nie przewiduje się tworzenia deformacji nieciągłych.**

9. Dane charakteryzujące występowanie wstrząsów powodowanych działalnością górniczą : **nie przewiduje się wstrząsów pochodzenia górniczego.**
10. Spodziewane wielkości wskaźników charakteryzujących wpływ eksploatacji górniczej :  
eksploatacja projektowana: **brak eksploatacji projektowanej,**  
eksploatacja dokonana: **eksploatacji dokonanej dokonana w latach 1985-2000.**
11. Kategoria deformacji terenu w świetle warunków geologiczno-górnich: **poza wpływami.**
12. Ocena stopnia zagrożenia bezpieczeństwa i ciągłości ruchu zakładu górniczego w związku z realizacją lub eksploatacją projektowanej budowy : **projektowana budowa nie zagraża bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego.**
13. Stosunki wodne i przewidywane zmiany w związku z eksploatacją górniczą : **nie przewiduje się podniesienie poziomu wód gruntowych.**
14. Czynniki górniczo-geologiczne mające istotny wpływ na realizację planowanej inwestycji :
  - planowana inwestycja znajduje się w granicach terenu górniczego „Suszec III” ustanowionego dla JSW S.A. KWK „Krupiński”,
  - w przedmiotowym rejonie nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej,
  - kategoria deformacji terenu w świetle warunków geologiczno-górnich: poza wpływami eksploatacji górniczej.

#### Mierniczy Górniczy

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA  
KWK Krupiński  
Dział Geologiczno-Górnich  
Jan Duda  
Mierniczy górniczy (świadectwo nr D-746)

#### DYREKTOR

  
Jastrzębska Spółka Węglowa SA  
KWK Krupiński  
Dyrektor Techniczny  
Marian Kurpaciński

Plan orientacyjny

skala 1 : 10.000



**GMINA SUSZEC**  
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec  
woj. śląskie  
tel. (32) 449-30-50, fax 449-30-51  
e-mail: gmina@suszec.pl  
NIP: 638-17-92-968

Suszec 25.07.2011r.

GKŚ.6220.10.1.2011

Biuro Projektów  
Komunikacji Lądowej „TRASA”  
mgr inż. Tomasz Świdorski  
41-700 Ruda Śląska, ul. Powstańców 12/4

Dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Drozdów w Rudziczce na długości 270 mb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2011r. w sprawie jak wyżej uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. nr 213, poz. 1397/ - w/w przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Z poważaniem

z up. Wójta  
Czesław Smusz  
Zastępca Wójta



Wyk.GKŚ/G.K.J.M.



## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE

43-200 Pszczyna; ul. Chopina 4;

tel. (010\*-32) 212-80-68; fax. (0-32) 212-80-69

REGON 276291963

NIP 638-15-20-000

Pszczyna, dnia 10 sierpnia 2011

Nr sprawy: PZDDT.7011.11.1.2011

**Biuro Projektów Komunikacji**  
**Lądowej „Trasa”**  
ul. Powstańców 12/4  
41-700 Ruda Śląska

Dotyczy: warunków technicznych przebudowy włączenia ul. Drozdów do drogi powiatowej **4155S**, tj. ul. **Woszczycka** w miejscowości **Rudziczka**

W odpowiedzi na otrzymany wniosek nr **69/04/07/011** Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie wydaje następujące warunki techniczne przebudowy dwóch włączeń ul. Drozdów do drogi powiatowej nr **4155S**, tj. ul. **Woszczycka** w miejscowości **Rudziczka**:

1. Włączenia wykonać o nawierzchni asfaltowej.
2. Włączenia wykonać bez wycinania asfaltu z jezdni ul. Woszczyckiej.
3. Na włączeniach zastosować łuki o promieniach min. 6,0m zgodnie z przedstawionym projektem.
4. W miejscu styku projektowanej nawierzchni jezdni ul. Drozdów z chodnikiem na ul. Woszczyckiej należy zastosować obniżony krawężnik.
5. Włączenia z drogą powiatową wykonać zgodnie z § 60 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
6. **Uwzględnić prawidłowe odwodnienie skrzyżowania.**
7. Na drodze włączanej przed skrzyżowaniem z drogą powiatową zastosować oznakowanie poziome jezdni oraz umieścić odpowiednio znak B-20 „Stop” i znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” zgodnie z przedstawionym projektem.
8. Oznakowanie poziome jezdni ma być grubowarstwowe

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do przebudowy istniejącego skrzyżowania w/w ulic należy uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzonych robót.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a DT PZD Pszczyna.

Opr.: M. Bula

*Marta Bula*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pszczynie

*Piotr Jacek*  
**Piotr Jacek**



## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ

43-200 Pszczyna; ul. Chopina 4;

tel. (010\*-32) 212-80-68; fax. (0-32) 212-80-69

REGON 276291963

NIP 638-15-20-000

Pszczyna, dnia 19 września 2011

Nr sprawy: PZDDT.7011.11.2.2011

### **Biuro Projektów Komunikacji**

#### **Lądowej „Trasa”**

*ul. Powstańców 12/4*

*41-700 Ruda Śląska*

Dotyczy: warunków technicznych przebudowy włączenia ul. Drozdów do drogi powiatowej **4155S**, tj. ul. **Woszczyevka** w miejscowości **Rudziezka**

W odpowiedzi na pismo nr **109/17/08/011** Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, iż wyraża zgodę na częściowe sfrezowanie warstw bitumicznych krawędzi jezdni ul. Woszczyckiej na szerokości 0,5m pod warunkiem, że nawierzchnia jezdni ul. Woszczyckiej na szerokości jej sfrezowania zostanie odtworzona zgodnie wytycznymi dla drogi KR3.

Nawierzchnia jezdni ul. Woszczyckiej w Rudziezce powinna zostać odtworzona z zastosowaniem następujących warstw konstrukcyjnych: warstwa dolna podbudowy - tłuczeń 20 cm, warstwa górna podbudowy - kliniec 10 cm, podbudowa zasadnicza - asfaltobeton 8 cm, warstwa wiążąca - asfaltobeton 6 cm, warstwa ściernalna - asfaltobeton 5 cm. Poszczególne warstwy konstrukcyjne należy zastosować w zależności od grubości sfrezowania.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Pszczynie  
*Piotr Jacek*  
Piotr Jacek

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DT PZD Pszczyna.

Opr.: M. Bula

*Marek Bula*



## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE

43-200 Pszczyna; ul. Chopina 4;

tel. (010\*-32) 212-80-68; fax. (0-32) 212-80-69

REGON 276291963

NIP 638-15-20-000

Pszczyna, dnia 9 września 2011

Nr sprawy: PZDDT.6853.149.2.2011

**Biuro Projektów Komunikacji**  
**Lądowej „Trasa”**  
**mgr inż. Tomasz Świdorski**  
*ul. Powstańców 12/4*  
*41-700 Ruda Śląska*

Dotyczy: warunków technicznych włączenia projektowanego odwodnienia ul. Drozdów do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 4155S, tj. ul. **Woszczycka** w miejscowości **Rudziczka**

W odpowiedzi na otrzymany wniosek nr 108/17/08/011 Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie wyraża zgodę na włączenie projektowanego odwodnienia ul. Drozdów do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 4155S, tj. ul. **Woszczycka** w miejscowości **Rudziczka** pod następującymi warunkami:

1. Projektowane odwodnienie ul. Drozdów wykonać zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym.
2. Zostosować tzw. połączenia szczelne.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pszczynie  
**Piotr Jacek**

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a DT PZD Pszczyna.

Opr.: M. Bula

*Marek Bula*



Pszczyna, dnia 25.08.2011r.

## Zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz. 908, ze zm. ), § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

### po rozpatrzeniu wniosku

Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” Pan Tomasz Świdzki z siedzibą przy ul. Powstańców 12/4, 41 – 700 Ruda Śląska w sprawie zatwierdzenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Drozdów w m. Rudziczka na czas robót związanych z przebudową w/w ulicy na długości 270 mb

### zatwierdzam w/w projekt z uwagą :

- w trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd mieszkańcom do posesji sąsiadujących z drogą

1. Postanawiam zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na **drodze gminnej tj. ul. Drozdów w m. Rudziczka** - załącznik do decyzji (projekt) stanowi integralną część decyzji,
2. charakter zmiany organizacji ruchu: **tymczasowa**
3. Termin ważności zatwierdzonego projektu : **31 grudnia 2013r.**  
*(nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Powiatu Pszczyńskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji)*

### Uwaga:

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarządców drogi oraz właściwego komendanta Policji .  
Oznakowanie należy wykonać i ustawić zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych i poziomych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

Załącznik 1 – 1 opieczetowany komplet projektu (dla wnioskodawcy)

STAROSTA  
  
Paweł Sadza

### Otrzymują:

1. Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” ul. Powstańców 12/4, 41-700 Ruda Śląska
2. a/a PZD-DT

### Do wiadomości :

1. Urząd Gminy w Suszcu, ul. Lipowa 1,43-267 Suszec
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Chopina 4, 43-200 Pszczyna
3. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie. ul. Bogedaina 18.43-200 Pszczyna

STAROSTWO POWIATOWE  
W PSZCZYNIE  
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10

PZDDT.7121.1.064.2011

Pszczyna, dnia 24.08.2011r.

## Zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz. 908, ze zm.), § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

### po rozpatrzeniu wniosku

Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” Pan Tomasz Świdorski z siedzibą przy ul. Powstańców 12/4, 41 – 700 Ruda Śląska w sprawie zatwierdzenia projektu docelowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Drozdów w m. Rudziczka w związku z przebudową w/w ulicy na długości 270 mb

### zatwierdzam w/w projekt :

1. Postanawiam zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu na **drodze gminnej tj. ul. Drozdów w m. Rudziczka** - załącznik do decyzji (projekt) stanowi integralną część decyzji,
2. charakter zmiany organizacji ruchu: **stała**
3. Termin ważności zatwierdzonego projektu : **31 grudnia 2013r.**  
*(nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Powiatu Pszczyńskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji)*

### Uwaga:

Co najmniej na **7 dni** przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarządców drogi oraz właściwego komendanta Policji.  
Oznakowanie należy wykonać i ustawić zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych i poziomych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

Załącznik 1 – 1 opieczętowany komplet projektu (dla wnioskodawcy)

WICESTAROSTA  
  
Henryk Kolarczyk

### Otrzymują:

1. Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA” ul. Powstańców 12/4, 41-700 Ruda Śląska
2. a/a PZD-DT

### Do wiadomości:

Urząd Gminy w Suszcu, ul. Lipowa 1,43-267 Suszec