
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne
Budowa ul. Nierad 86, 43-265 Mizerów
Inwestor Szkoła Podstawowa w Kryrach
Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Poziom cen II półrocze Eurocenbud 2012/średnie rynkowe

Sporządził mgr inż. Jarosław KUBIS

MAJ 2013 r.

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Magazyn ziemniaków				
1	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1,22*2+5,40*2)*3,50-0,80*2,0+1,22*5,40$	m2	51,328
		razem	m2	51,328
2	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki - wzmacnianie spękań siatką z włókna szklanego	m2	5,000
3	KNR-W 2-02 1036/05	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek - montaż w spękanych narożach ćwierćwałka z drewna lub styropianu 3,50*2+5,40	m	12,400
		razem	m	12,400
4	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,22*5,40	m2	6,588
		razem	m2	6,588
5	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1,22*2+5,40*2)*1,50$	m2	19,860
		razem	m2	19,860
6	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(1,22*2+5,40*2)*1,90-0,80*2,0$	m2	23,556
		razem	m2	23,556
7	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,50*2	m	7,000
		razem	m	7,000
8	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki $5,40*2+1,22*2-0,80$	m	12,440
		razem	m	12,440
9	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800
		razem	m	4,800
2 Przedsionek				
10	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1,22*2+1,60*2)*3,50-0,80*2,0-0,90*2,0-0,90*2,50+1,22*1,60$	m2	16,042
		razem	m2	16,042
11	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,22*1,60	m2	1,952
		razem	m2	1,952
12	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1,22*2+1,60*2)*1,50$	m2	8,460
		razem	m2	8,460
13	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(1,22*2+1,60*2)*1,90-0,80*2,0-0,90*2,0-0,90*2,50$	m2	5,066
		razem	m2	5,066
14	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,50*2	m	7,000
		razem	m	7,000
15	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki $1,60*2+1,22*2-0,80-0,90*2$	m	3,040
		razem	m	3,040
16	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $4*2,0+0,80+0,90*2+2,50*2$	m	15,600
		razem	m	15,600
3 Pomieszczenie 53				

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1,90*2+5,40*2)*3,50-0,80*2,0+1,90*5,40$	m2	59,760
			razem	m2
18	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki - wzmacnianie spękań siatką z włókna szklanego	m2	5,000
19	KNR-W 2-02 1036/05	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek - montaż w spękanych narożach ćwierćwałka z drewna lub styropianu $3,50*2+5,40$	m	12,400
			razem	m
20	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1,90*5,40$	m2	10,260
			razem	m2
21	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1,90*2+5,40*2)*3,50$	m2	51,100
			razem	m2
22	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800
			razem	m
4 Pomieszczenie 52				
23	kalkulacja indywidualna	Przestawianie regałów i chłodzi	kpl	1,000
24	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,25*2+1,85*2)*3,50-0,80*2,0+1,85*2,25$	m2	31,263
			razem	m2
25	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki - wzmacnianie spękań siatką z włókna szklanego	m2	5,000
26	KNR-W 2-02 1036/05	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek - montaż w spękanych narożach ćwierćwałka z drewna lub styropianu $3,50*2+2,25$	m	9,250
			razem	m
27	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,25*1,85$	m2	4,163
			razem	m2
28	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,25*2+1,85*2)*1,50$	m2	12,300
			razem	m2
29	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(2,25*2+1,85*2)*1,90-0,80*2,0$	m2	13,980
			razem	m2
30	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki $(2,25*2+1,85*2)-0,80$	m	7,400
			razem	m
31	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800
			razem	m
5 Wnęka				
32	kalkulacja indywidualna	Przestawianie chłodzi	kpl	1,000
33	KNR-W 3 1411/01	Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów $1,25*0,30*2$	m2	0,750
			razem	m2

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNNR-W 3 1411/04	Ochrona przed wykwitami soli jak również nalotem grzybów	m2	0,750
35	KNNR-W 3 1411/08	Prace tynkarskie grubości 1cm przy ochronie murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli	m2	0,750
36	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(0,95+1,25*2)*3,50+0,95*1,25$	m2	13,263
		razem	m2	13,263
37	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1,25*0,95$	m2	1,188
		razem	m2	1,188
38	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(0,95+1,25*2)*1,50$	m2	5,175
		razem	m2	5,175
39	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(0,95+1,25*2)*1,90$	m2	6,555
		razem	m2	6,555
40	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki $0,95+1,25*2$	m	3,450
		razem	m	3,450
6 Pomieszczenie 50				
41	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,0*2+1,80*2+1,20*2)*1,50+2,0*1,80$	m2	18,600
		razem	m2	18,600
42	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,0*1,80$	m2	3,600
		razem	m2	3,600
43	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,0*2+1,80*2+1,20*2)*1,50$	m2	15,000
		razem	m2	15,000
44	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $4,0*2$	m	8,000
		razem	m	8,000
45	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm	m	3,500
7 Pomieszczenie 47				
46	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1,65+0,40+1,25+1,75*2)*3,50-0,70*2,0+1,75*1,25+0,40*0,80$	m2	24,908
		razem	m2	24,908
47	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki - wzmacnianie spękań siatką z włókna szklanego	m2	2,000
48	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1,75*1,25+0,40*0,80$	m2	2,508
		razem	m2	2,508
49	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1,65+0,40+1,25+1,75*2)*1,50$	m2	10,200
		razem	m2	10,200
50	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(1,65+0,40+1,25+1,75*2)*1,90-0,70*2,0$	m2	11,520
		razem	m2	11,520
51	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki $(1,65+0,40+1,25+1,75*2)-0,70$	m	6,100

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	6,100
52	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) 2*2,0+0,70		m	4,700
			razem	m	4,700
8 Pomieszczenie 46					
53	kalkulacja indywidualna	Przestawianie regałów		kpl	1,000
54	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,20*2+1,65*2)*3,50-0,70*2,0+3,20*1,65		m2	37,830
			razem	m2	37,830
55	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,65*3,20		m2	5,280
			razem	m2	5,280
56	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,20*2+1,65*2)*1,50		m2	14,550
			razem	m2	14,550
57	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie (3,20*2+1,65*2)*1,90-0,70*2,0		m2	17,030
			razem	m2	17,030
58	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki (3,20*2+1,65*2)-0,70		m	9,000
			razem	m	9,000
59	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) 2*2,0+0,70		m	4,700
			razem	m	4,700
9 Pomieszczenie 45					
60	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,20*2+1,55*2)*3,50-0,80*2,0+3,20*1,55		m2	36,610
			razem	m2	36,610
61	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,55*3,20		m2	4,960
			razem	m2	4,960
62	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,20*2+1,55*2)*1,50		m2	14,250
			razem	m2	14,250
63	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie (3,20*2+1,55*2)*1,90-0,80*2,0		m2	16,450
			razem	m2	16,450
64	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki (3,20*2+1,55*2)-0,80		m	8,700
			razem	m	8,700
65	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) 2*2,0+0,80		m	4,800
			razem	m	4,800
10 Pomieszczenie 41					
66	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,20*2+1,95*2)*1,50+(0,40*2+0,30)*3,20+1,95*3,20		m2	25,210
			razem	m2	25,210
67	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,95*3,20		m2	6,240

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	6,240
68	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,20*2+1,95*2)*1,50+(0,40*2+0,30)*3,20$	m2	18,970	
			razem	m2	18,970
69	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $5,0*2+3,50*2$	m	17,000	
			razem	m	17,000
70	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800	
			razem	m	4,800
71	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych $0,60*0,60$	m2	0,360	
			razem	m2	0,360
		11 Spizarnia podręczna			
72	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,25*2+0,95*2)*2,0+0,95*2,25$	m2	14,938	
			razem	m2	14,938
73	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $0,95*2,25$	m2	2,138	
			razem	m2	2,138
74	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,25*2+0,95*2)*2,0$	m2	12,800	
			razem	m2	12,800
75	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800	
			razem	m	4,800
		12 Pomieszczenie 42			
76	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2,70*2+1,20*2)*1,50+2,70*1,20$	m2	14,940	
			razem	m2	14,940
77	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2,70*1,20$	m2	3,240	
			razem	m2	3,240
78	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2,70*2+1,20*2)*1,50$	m2	11,700	
			razem	m2	11,700
79	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) $2*2,0+0,80$	m	4,800	
			razem	m	4,800
		13 Korytarz			
80	KNNR-W 3 1411/01	Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów $3,0*0,30$	m2	0,900	
			razem	m2	0,900
81	KNNR-W 3 1411/04	Ochrona przed wykwitami soli jak również nalotem grzybów	m2	0,900	
82	KNNR-W 3 1411/08	Prace tynkarskie grubości 1cm przy ochronie murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli	m2	0,900	
83	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(5,85+7,40+1,35+1,10+4,85+1,30+4,45+1,25)*3,50-12*0,70*2,0+1,35*7,40+1,10*2,25+4,45*1,25+(0,50*3)*3,70$	m2	103,203	

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	103,203
84	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,35*7,40+1,10*2,25+4,45*1,25+(0,50*3)*3,70	m2	23,578
		razem	m2	23,578
85	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,85+7,40+1,35+1,10+4,85+1,30+4,45+1,25)*1,50	m2	41,325
		razem	m2	41,325
86	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie (5,85+7,40+1,35+1,10+4,85+1,30+4,45+1,25)*1,90-12*0,70*2,0	m2	35,545
		razem	m2	35,545
87	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4,50*2	m	9,000
		razem	m	9,000
88	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - cokoliki (5,85+7,40+1,35+1,10+4,85+1,30+4,45+1,25)-12*0,70	m	19,150
		razem	m	19,150
89	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60	m2	0,360
		razem	m2	0,360
		14 Pomieszczenie 43		
90	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,70*2+2,65*2)*1,50+2,65*4,70-1,35-0,75	m2	32,405
		razem	m2	32,405
91	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,65*4,70-1,35-0,75	m2	10,355
		razem	m2	10,355
92	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,70*2+2,65*2)*1,50	m2	22,050
		razem	m2	22,050
93	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,50*2+3+2,60+3,0	m	15,600
		razem	m	15,600
94	KNR 4-01w 1209/14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - ościeże dwukrotnie (Krotność= 2) 2*2,0+0,90	m	4,900
		razem	m	4,900
95	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,40*0,60+0,50*0,60	m2	0,540
		razem	m2	0,540
96	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp jarzeniowych 2x30W z odbłyśnikiem - zgodnie z wymogami	szt	2,000
97	Kalkulacja indywidualna	Pomiar natężenia światła	kpl	1,000
		15 Pomieszczenie 44 - kuchnia		
98	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,85*2+5,80*2)*1,50+6,85*5,80	m2	77,680
		razem	m2	77,680
99	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,85*5,80	m2	39,730
		razem	m2	39,730
100	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,85*2+5,80*2)*1,50	m2	37,950

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	37,950
101	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,50*6+4,50+5,0+4,0+3,50	m	38,000
		razem	m	38,000
102	KNR 4-01w 1209/08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - okapy 3,50*4	m2	14,000
		razem	m2	14,000
103	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp jarzeniowych 2x30W z odbłyśnikiem - zgodnie z wymogami	szt	6,000
104	Kalkulacja indywidualna	Pomiar natężenia światła	kpl	1,000

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	2,234		
2	Ćwierćwałki	m	35,753		
3	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,422		
4	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	2,640		
5	Farba olejna do gruntowania	dm3	13,166		
6	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	5,630		
7	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	13,339		
8	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	122,050		
9	Gips budowlany szpachlowy	t	0,167		
10	Gips budowlany	kg	0,519		
11	Grunt pokostowy	dm3	26,533		
12	Kit szpachl. celulozowe og. stos.-biały	kg	1,050		
13	Masa klejąca	m3	0,050		
14	Papier ścierny w arkuszach	ark	27,180		
15	Papier ścierny	ark	20,527		
16	Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm	t	0,033		
17	Przestawianie chłodzi	szt	1,000		
18	Przestawianie regałów i chłodzi	szt	1,000		
19	Przestawianie regałów	szt	1,000		
20	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	5,577		
21	Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m	m2	18,632		
22	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	35,307		
23	Środek przeciw wykwitom soli i grzybów	kg	0,875		
24	Środek uniwersalny dla wykonania prac tynkarskich	kg	25,410		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Malowanie pomieszczeń w SP w Kryrach - pomieszczenia kuchenne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piaskarka do czyszczenia mechanicznego podłoża	m-g	1,436		
2	Pompa spryskiwacza	m-g	0,924		
3	Sprężarka powietrza (1)	m-g	1,436		
4	Środek transportowy (1)	m-g	0,063		
5	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,184		
		Razem	4,042		