

UWAGA!

- RZUT FUNDAMENTÓW PRZEDSTAWIA KONSTRUKCJE BEZ TERMOIZOLACJI
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM.
- RZUT FUNDAMENTÓW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. K.X ORAZ POZOSTAŁĄ ZAWARTOŚCIĄ PROJEKTU

BETON	C20/25 (B25)
STAL	A-IIIN, strzemiona A-I
OTULINA	5,0cm
CHUDY BETON	C8/10
POZIOM POSADOWIENIA	-1,30

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
inż. Bogdan Przeliorz
44-217 Rybnik, ul.Żołędziowa 51

WYKONAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Bogdan PRZELIORZ	03.2018r	
ASYSTENT			
SPRAWDZAJĄCY			
NAZWA OBIEKTU	Garaż przy Remizo - Świetlicy w Kryrach, ul. Wyzwolenia 116		
TEMAT	RZUT FUNDAMENTÓW		
STADIUM	PT architektury i konstrukcji		
SKALA	1 : 100	RYS. NR	K.1