

171/15/1170/2019  
20.11.2019r.  
Uchwała Kolegium

171/15/1170/2019  
20.11.2019r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47  
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr./fax 32 219-31-77  
http://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 06.11.2019r.

17/NS/HK.0614-2/III/19

*171/15/1170/2019*  
*20.11.2019r.*  
*[Signature]*

URZĄD GMINY  
SUSZEC

2019 -11- 14

Nr ..... 0.15160.2019 .....  
Podpis ..... NB .....

Urząd Gminy Suszec  
ul. Lipowa 1  
43-267 Suszec

WPLYNEŁO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suszec za III kwartał 2019r.

**Załącznik:**  
6 orzeczeń

**Otrzymują:**  
1. Adresat  
2. NS/HK

ZASTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W TYCHACH

*[Signature]*  
mgr Gabriela Niedziela

*niepodlega*

POLSKA  
STOWARZYSZENIE ODŻYWIENIA  
I NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/07/2019

Tychy, dnia 1.08.2019 r.

## ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY


– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 087/07/19/Gce/H  
**Nr próbki:** 087/07/19/susz/1/Gce  
**Data pobrania próbki:** 04.07.2019 r.  
**Miejsce pobrania próbki:** **Suszec**  
Studnia wodomierzowa  
ul. Stawowa

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Kierownik Sekcji Higieny i Sanitacji  
Tychy, dnia 1.08.2019 r.  
  
mgr inż. Anna Kowalska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-4/07/2019

Tychy, dnia 06.08.2019 r.

## ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** SB/76122/07/2019  
**Nr próbki:** 010620/07/2019  
**Data pobrania próbki:** 10.07.2019 r.  
**Administrator:** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2  
**Miejsce pobrania próbki:** Szkoła Podstawowa Suszec  
ul. Szkolna 130  
**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-4/07/2019

Tychy, dnia 6.08.2019 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

- woda przydatna do spożycia -

**dot. sprawozdania z badań nr:** SB/76123/07/2019  
**Nr próbki:** 010621/07/2019  
**Data pobrania próbki:** 10.07.2019 r.  
**Administrator:** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2  
**Miejsce pobrania próbki:** Szkoła Podstawowa w Kobielicach  
ul. Topolowa 60  
**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny i Komunalnej  
Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/08/19

Tychy, dnia 20.08.2019 r.

## ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 125/08/19/Gce/H  
**Nr próbki:** 125/08/19/susz/1/Gce  
**Data pobrania próbki:** 05.08.2019 r.  
**Miejsce pobrania próbki:** **Suszec**  
Studnia wodomierzowa  
ul. Stawowa

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Wydziału Higieny i Sanitarnego  
  
mgr inż. Anna Mioducha



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/09/19

Tychy, dnia 16.09.2019 r.

## ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 060/09/19/Gce/H

Nr próbki: 060/09/19/susz/1/Gce

Data pobrania próbki: 03.09.2019 r.

Miejsce pobrania próbki: **Suszec**

Studnia wodomierzowa  
ul. Stawowa

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
Inspektorat Sanitarny w Tychach  
Kierownik Sekcji Laboratorium  
030 219 31 77

  
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-4/09/19

Tychy, dnia 8.10.2019 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** SB/96634/09/2019

**Nr próbki:** 010637/09/2019

**Data pobrania próbki:** 03.09.2019 r.

**Miejsce pobrania próbki:** Szkoła Podstawowa  
Rudziczka, ul. Woszczycka 2  
kran za wodomierzem

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
  
mgr inż. Anna Makuch