

OZNACZENIE	01	02	03	04
SCHEMAT ILOŚĆ				
RAZEM (L/P)	8	1	1	1
ROZMIAR (B/H) w świetle muru	188/80cm	116/140cm	180/240cm	200/285cm
UWAGI	<p>Okno w sanitarciach dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> okno uchylne zgodnie ze schematem wykonane z aluminium - profil ciepły szklone zestawem 3szybowym, przelazowym, wyposażone w nawiewniki higroskopijane; wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu człowieka <p>: handle</p> <ul style="list-style-type: none"> kolor ramkiaka - grafit WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U<sub>S0,9</sub> W/m<sup>2</sup>K 	<p>Okno / witrażna w pom. hydrofonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> witrażna nieodwierana wymagana klasa odporności ogniowej EI60 witrażna o konstrukcji aluminiowej witrażna przeszklona rama: profil aluminiowy zimny malowany proszkowo, kolor grafit wymagany współczynnik przenikania ciepła U<sub>S0,9</sub> W/m<sup>2</sup>K 	<p>Okno w pom. logopedy:</p> <ul style="list-style-type: none"> okno uchylne zgodnie ze schematem wykonane z aluminium - profil ciepły szklone zestawem 3szybowym, przelazowym, wyposażone w nawiewniki higroskopijane; wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu człowieka <p>: handle</p> <ul style="list-style-type: none"> kolor ramkiaka - grafit WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U<sub>S0,9</sub> W/m<sup>2</sup>K okno wyposażone w mechaniczny zabezpieczający przed wypadaniem 	<p>Okno / witrażna w pom. administracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> witrażna nieodwierana wymagana klasa odporności ogniowej EI60 witrażna o konstrukcji aluminiowej witrażna przeszklona w dolnej części szpa bezpieczna niekłująca rama: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafit wymagany współczynnik przenikania ciepła U<sub>S0,9</sub> W/m<sup>2</sup>K
	<p>Hp-180cm 0,00cm</p>	<p>Hp-120 cm 0,00cm</p>	<p>Hp-180cm 0,00cm</p>	<p>Hp-45m 0,00cm</p>
	<p>UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.</p>			

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Masłowski

inne nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
projekciował arch. Kamilla Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOJA	07.2019		---
sprawdzał arch. Grażyna Radzik	architektura	141/91/UW	07.2019		

temat **PROJEKT PRZEDSZKOLA 8-ODDZIAŁOWEGO**

inwestor **GININA SUSZEC 43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA1**

obiekt **PRZEDSZKOLE**

adres inwestycji **SUSZEC, ul. Szkolna
działka nr 3885/420, 3883/420, 3884/420, 2188/412, 2072/420, AM-5, obręb Suszec**

tytuł rysunku **ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ**

stadium **PW**

nr rys. **17A**

