



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach

GL.ZZŚ.2.417.53.2020.KR
RKW-2020-10799

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm., zwanej dalej „KPA”), art. 240 ust. 4 pkt 16 w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.310 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Suszec z dnia 02.12.2020 r. w sprawie uzgodnienia z Wodami Polskimi wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suszec

postanawiam

uzgodnić wyznaczenie aglomeracji Suszec zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.12.2020 r. Wójt Gminy Suszec zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach o uzgodnienie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec zgodnie z dołączonym projektem Uchwały Rady Miasta Gminy Suszec w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec. Wnioskodawca przedłożył dokumenty w postaci projektu:

- uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec;
- części opisowej Aglomeracji Suszec - stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały;
- części graficznej - mapy w skali 1:10 000, na której oznaczono obszary i granice aglomeracji, stanowiącej załącznik nr 2 do w/w uchwały.

W związku z zapisami w projekcie uchwały, odnoszącymi się do Uchwały nr V/27/15/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 września 2016r. poz.4793) oraz stref ochrony ujęć wody, po kontakcie telefonicznym, w dniu 18.12.2020r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęły stosowne uzupełnienia.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach, zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest – zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 4 pkt 16 ustawy Prawo wodne – dyrektor właściwego miejscowo zarządu zlewni. Aglomeracja Suszec, której dotyczy wniosek, zlokalizowana jest w zasięgu działania dwóch właściwych miejscowo zarządów zlewni: Zarząd Zlewni w Katowicach i Zarząd Zlewni w Gliwicach (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach). Zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przypadku, gdy gmina wiodąca w aglomeracji położona jest na obszarze dwóch lub więcej zarządów zlewni, właściwym do uzgodnienia uchwały rady gminy w myśl art.87 ust.4 jest zarząd zlewni, na którego terenie położony jest obszar aglomeracji o największej równoważnej liczbie mieszkańców (RLM). Z uwagi, iż na terenie Zarządu Zlewni w Katowicach położony jest obszar aglomeracji o większej równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), organem właściwym do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach. Projekt uchwały został uzgodniony przez Zarząd Zlewni w Gliwicach. Uzgodnienie w sprawie przedmiotowej Uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 KPA, który reguluje współdziałanie, jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Według przedłożonego w niniejszej sprawie uzgodnienia w celu wyznaczenia aglomeracji Suszec, obszar i granice aglomeracji obejmują: część miejscowości Suszec, część miejscowości Rudziczka, część miejscowości Kryry, część miejscowości Mizerów.

Projekt Uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec, zawiera część opisową, w której wskazano:

- długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowaną do budowy, liczbę stałych mieszkańców aglomeracji oraz osób czasowo przebywających;
- oczyszczalnię ścieków obsługującą wyznaczaną aglomerację;
- system gospodarki ściekami z uwzględnieniem: średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;
- strefy ochronne ujęć wody na obszarze aglomeracji;
- brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na terenie aglomeracji;
- formy ochrony przyrody występujące na obszarze aglomeracji (pomnik przyrody).

Część graficzną opiniowanej Uchwały wykonano na mapie w skali 1:10 000 i uwzględniono: granice obszaru wyznaczanej aglomeracji; istniejącą oczyszczalnię ścieków komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne; granice administracyjne gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic; strefy ochronne ujęć wody; formy ochrony przyrody (pomnik przyrody). Określono również skalę planu w formie liczbowej i liniowej.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji przyjęto dokumenty wskazane w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz.1586), w tym: Uchwałę nr

XI/82/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 09 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec; Uchwała nr XXVIII/110/243/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka; Uchwała nr IX/42/61/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka; Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Suszec z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U; Uchwała nr XLVI/47/269/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec; Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów; Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec”; Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Przedmiotowa aglomeracja została powołana Uchwałą Nr V/27/15/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Suszec (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 września 2016r. poz. 4793). Uchwała ta na mocy art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* zachowuje swoją moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniana. Jednakże ewentualne wprowadzone zmiany nie pozwoliłyby na uznanie za ważne po 31 grudnia 2020r. Mając na uwadze powyższym zasadnym było podjęcie uchwały mającej na celu wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Suszec.

Wyznaczana aglomeracja Suszec, o równoważnej liczbie mieszkańców 7 419, wyposażona jest w sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o długości 67,639 km zapewniającej podłączenie: 5 599 stałym mieszkańcom aglomeracji. Do ww. istniejącej sieci planuje się podłączyć również 170 stałych mieszkańców. W ramach prowadzonych inwestycji planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o długości 12,533 km, do której planuje się podłączyć 1 506 stałych mieszkańców aglomeracji, korzystających obecnie z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Planuje się, iż po zakończeniu inwestycji indywidualnymi systemami pozostanie objętych nie więcej niż 144 stałych mieszkańców aglomeracji.

Ścieki odprowadzane są obecnie do dwóch Oczyszczalni Ścieków. Oczyszczalnia Ścieków w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 2 będąca oczyszczalnią biologiczną spełniająca standardy oczyszczania odprowadzanych ścieków, o średniej przepustowości 550 m³/d i RLM = 3 660. Oczyszczalnia Ścieków w Rudziczce będąca również oczyszczalnią biologiczną spełniająca standardy oczyszczania odprowadzanych ścieków, o średniej przepustowości 1 700 m³/d i RLM = 8 500. W celu przyjęcia ścieków z terenu aglomeracji, na którym planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej, konieczna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu oraz w Rudziczce. Planuje się odciążać ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalnię ścieków w Suszcu poprzez skierowanie części ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Suszcu na oczyszczalnię ścieków w Rudziczce, w celu ich oczyszczenia. Dociążenie ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków w Rudziczce wiąże się z koniecznością modernizacji oczyszczalni w celu uruchomienia dwóch reaktorów biologicznych wraz z modernizacją osadnika wtórnego i modernizacją ciągu osadowego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym projekcie uchwały aglomeracji Suszec (wartości średnioroczne) wynika, iż w chwili obecnej oczyszczalnie ścieków dotrzymują standardów oczyszczania ścieków określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

Poziom obecnej obsługi siecią kanalizacyjną wynosi 74,5%. Stopień skanalizowania aglomeracji Suszec po zakończeniu działań inwestycyjnych będzie wynosił 98,1%.

W oparciu o przedłożone materiały uzgadniam pozytywnie projekt Uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suszec.

W świetle powyższego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Jan Grygier

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec
e-mail: gmina@suszec.pl

2. Dział ZZŚ, Zarząd Zlewni w Katowicach - a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZŚ, Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice