

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Punkt 7..... porządku obrad

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6m, 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

**Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Suszec, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały będącym jej integralną częścią.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych.
3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Suszec w terminie zakreślonym w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§4. Traci moc uchwała nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Krystyna Kluss
Radca Prawny
KT 1765

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałej

| | |
|---|---|
| Podstawa prawna Składający Termin składania. | Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, nowa deklaracja w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty |
| Miejsce składania deklaracji Organ właściwy do złożenia deklaracji | Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec Wójt Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec |

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę zaistnienia zmian)

1. Pierwsza deklaracja
 2. Nowa deklaracja

Deklaracja obowiązuje od dnia r. (dzień – miesiąc – rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI¹

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Właściciel
 2. Współwłaściciel
 3. Użytkownik wieczysty
 4. Zarządca nieruchomości wspólnej
 5. Inny

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1

3. Status prawny składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. Nazwisko i imię* / Pełna nazwa **

5. Data urodzenia* / NIP**

6. PESEL*/REGON lub KRS**

7. Imię ojca*

8. Imię matki*

9. Nr telefonu właściciela nieruchomości*/**

10. Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne²

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 11. Kraj POLSKA | 12. Województwo ŚLĄSKIE | 13. Powiat PSZCZYŃSKI | 14. Gmina SUSZEC |
| 15. Miejscowość | 16. Kod pocztowy | 17. Ulica | 18. Nr domu 19. Nr lokalu |

C.3 ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY, KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.2.

| | | | |
|-----------------|------------------|------------|------------------------------|
| 20. Kraj | 21. Województwo | 22. Powiat | 23. Gmina |
| 24. Miejscowość | 25. Kod pocztowy | 26. Ulica | 27. Nr domu 28. Nr lokalu |

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

29. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

| | |
|---|-------------------------|
| Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2 | 30. |
| Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty | 31. zł/osobę |
| Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30) | 32. zł/miesiąc |
| Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców z poz. 30 i stawki zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 33. zł/miesiąc |

UZASADNIENIE

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest ze zmianą od 25 marca 2024 r. art. 27 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dotyczy elementów tytułu wykonawczego). Zgodnie, z którym tytuł wykonawczy zawiera:

„2) dane zobowiązanego będącego:

a) osobą fizyczną:

- imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,
- **imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,**
- numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
- numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju (wszedł w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, czyli z dniem 25 marca 2023r.)

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

- nazwę i adres jego siedziby,
- NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
- numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju;” (wszedł w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, czyli z dniem 25 marca 2023 r.).


Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawiera danych: **imię ojca i imię matki oraz daty urodzenia zobowiązanego.**

Stosownie bowiem do art. 6m ust. 1b pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego, czyli wskazania **imienia ojca i matki zobowiązanego oraz daty urodzenia zobowiązanego.**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wyk. A. Poloczek



Skarbnik Gminy



Katarzyna Włachalica

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Suszec
z dnia

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML

schemat.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkala" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="Odpady" type="NieruchomoscOdpady_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>wspólnota</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NieruchomoscOdpady_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">

```

```

    <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
    <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
    <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:enumeration value="T" />
        <xs:enumeration value="N" />
        <xs:enumeration value="P" />
        <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

    xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
    <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

    <xsl:template match="/">
        <xsl:for-each select="*">
            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                <head>
                    <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałej (2022)</title>
                    <style>
                        .page{width:23cm}
                        .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}
                        .field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
                        .field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
                        .text-center{text-align:center}
                        .text-left{text-align:left}
                        .text-right{text-align:right}
                        .text-top{vertical-align:top}
                    </style>
                </head>
            </html>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>

```

```

.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-line;padding:2px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-
align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
</style>

```

```

</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="title-form"><div style="width:100%;">
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>dla
nieruchomości zamieszkałej
</div></td>
            </tr>
</table><div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="padding5 darker" style="border:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
                Podstawa prawna:
</div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
                Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1469 ze zm.)
</div></td>
            </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
                Składający:
</div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
                Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
</div></td>
            </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
                Termin składania:
</div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
                Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca, nowa deklaracja w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty.
</div></td>
            </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
                Miejsce składania deklaracji:
</div></td><td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:70%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
                <span style="display:inline-block;">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

```

```

</span>,&#160;<ul.<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
  Organ właściwy do złożenia deklaracji:
</div></td><td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:70%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
  <span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</span>,&#160;<ul.<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
  </tr>
</table>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value" >
      <xsl:call-template
name="lp_template_1">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
      </xsl:call-template>
    </div>Cel złożenia deklaracji:
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:100%;"><div style="width:100%;">
                <div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    1. Pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='N'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    2. Nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="padding5"><div style="width:100%;">
            Deklaracja obowiązuje od dnia&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia
" />
        </span>
    </div>
</div>&#160;(dzień – miesiąc - rok)
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>

```



```

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI<sup >
      1
    </sup>
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="separate-lines"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_tamplate_3">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
        1. Właściciel&#160;&#160;&#160;
      </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
        2. Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
      </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
        3. Użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
      </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='11'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </span>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
    4. Zarządca nieruchomości wspólnej&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    5. Inny&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
        </tr>
</table><xsl:if test="string(wnio:RodzajPodmiotu)='9'">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width"><div style="width:100%;">
<div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:RodzajPodmiotulInny" />
            </span>

</div>

</div></td>
        </tr>
</table>
    </xsl:if>

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    C.1
</div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"
><table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_5">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
                                </xsl:call-template>
</div>Status prawny składającego:</div>
<div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".'1'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".'2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".'3'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
    </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />

<div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">

            </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">

```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <table style="border-
top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                name="lp_tamplate_7">
                <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko i imię */ Pełna nazwa **
                </div><div style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>

                </div>

                </div>&#160;<div style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>

                </div>

                </div>

                </div></td><td style="width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                name="lp_tamplate_8">
                <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>
                </div>Data urodzenia* / NIP**
                </div><div >
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="../../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Data
Urodzenia" />
                </span>

                </div>

                </div>

                </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_template_9">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
</div>PESEL*/REGON lub KRS**
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_template_10">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
</div>Imię ojca*
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOj
ca" />
    </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_template_11">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
</div>Imię matki*
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieM
atki" />

```

```

        </span>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
name="lp_template_12">
                        <xsl:call-template
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr telefonu właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    </span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
name="lp_template_13">
                <xsl:call-template
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                        </xsl:call-template>
</div>Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
    </span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;">

```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table style="border-
top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_14">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Nazwisko i imię */ Pełna nazwa **
</div><div >
<div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>

</div>

</div>&#160;
</div></td><td style="width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_15">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Data urodzenia* / NIP**
</div><div >
<div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                </span>

</div>

</div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_16">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>PESEL */REGON lub KRS**
</div><div style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:KRS" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_17">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
      </div>Imię ojca*
    </div><br/>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        name="lp_template_18">
          <xsl:call-template
            <xsl:with-param name="lp_start"
              select="$lp_start_6" />
          </xsl:call-template>
        </div>Imię matki*
      </div><br/>
    </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_19">
            <xsl:call-template
              <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nr telefonu właściciela nieruchomości**
        </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>

```



```

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_20">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
</div>Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
  C.2 ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne<sup >
  2
</sup>
</div><div >
  <xsl:variable name="lp_start_21" select="11" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_22">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kraj

```

```

</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_23">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
    </xsl:call-template>
  </div>Województwo
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_24">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
    </xsl:call-template>
  </div>Powiat
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_25">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                </xsl:call-template>
</div>Gmina
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_26">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Miejscowość
            </div><div >
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>

                </div>

            </div>
            </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_27">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Kod pocztowy
                </div><div >
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>

                    </div>

                </div>
            </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_28">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                                    </xsl:call-template>
</div>Ulica
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_29">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                                    </xsl:call-template>
</div>Nr domu
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_30">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                                    </xsl:call-template>
</div>Nr lokalu
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</div>

</div>

```

```

</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">

      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='1&#39;1&#39;'">

          </xsl:if><div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
            C.3 ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY, KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z
            C.2.
          </div><div >
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">

              <xsl:variable name="lp_start_31" select="20" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >
          <xsl:call-template
name="lp_tamplate_32">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj
      </div><div >
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_33">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />                                </xsl:call-template>
</div>Województwo
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_34">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />                                </xsl:call-template>
</div>Powiat
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_35">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />                                </xsl:call-template>
</div>Gmina
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>

</div>

</div>

```

```

</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_36">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
      </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_37">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
      </xsl:call-template>
    </div>Kod pocztowy
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
      </xsl:call-template>
    </div>Ulica
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_39">
                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                                                    </xsl:call-template>
        </div>Nr domu
    </div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
    </div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_40">
                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                                                    </xsl:call-template>
        </div>Nr lokalu
    </div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
    </div>

</div>

</div>
</div></td>
    </tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_41" select="20" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">

```



```

<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left text-top" >
      <div class="lp-value">
      name="lp_template_42">
      <xsl:call-template
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
      </xsl:call-template>
</div>Kraj
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
  name="lp_template_43">
  <xsl:call-template
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
  </xsl:call-template>
</div>Województwo
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
  name="lp_template_44">
  <xsl:call-template
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
  </xsl:call-template>
</div>Powiat
</div><div >
<div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
        </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_45">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />                                </xsl:call-template>

</div>Gmina
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_46">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />                                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_47">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_48">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />                                </xsl:call-template>
</div>Ulica
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_49">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_50">
select="$lp_start_41" />
        <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
        </xsl:call-template>
</div>Nr lokalu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
        </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
        D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
    </div><div >
        <xsl:variable name="lp_start_51" select="29" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/wnio:Odpady">
<div >
    <div class="text-left editable" >
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_52">
select="$lp_start_51" />
        <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
        </xsl:call-template>
</div>Oświadczenie
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

```

1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><div >

<xsl:variable name="lp_start_53" select="30" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenielloscOsob">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-right:thin solid

black;width:70%;"><div style="width:100%;">

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

wskazaną w części C.2

</div></td><td style="border-left:none;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">

<xsl:call-template

name="lp_template_54">

<xsl:with-param name="lp_start"

select="$lp_start_53" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:lloscOsob" />
        </span>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <strong >
                Stawka opłaty
            </strong>określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_55">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
                zł/osobę
            </div></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div >
                <strong >

```

```

    Miesięczna kwota opłaty
</strong><br/>(kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30)
</div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_56">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
    </div>
  </div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
  zł/miesiąc
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table><xsl:if test="true()">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        <div >
          <strong >
            Kwota przysługującego zwolnienia
          </strong>określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców z poz. 30 i stawki zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
        </div>
      </td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_57">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
          </div>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>

```

```

</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center"><div style="width:100%;">
            <div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
    </span>

</div>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
    zł/miesiąc
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
    </xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div >
            <strong >
                Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach
            </strong><br/>(kwota z poz. 32 pomniejszona o kwotę z poz. 33)
            </div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_58">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
</div></td><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center"><div style="width:100%;">
            <div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
    </span>

</div>

</div>

</div>

```



```

</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:20%;"><div style="width:100%;">
    zł/miesiąc
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
    <div >
        Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/>(kwotę z poz. 34 należy
pomnożyć przez 3)<sup >
        3,4
    </sup>
    </div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >
            <xsl:call-template
name="lp_template_59">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:SumaKwartal" />
        </span>
    </div>
    </div>
    </div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:20%;"><div style="width:100%;">
    zł/kwartał
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">

```

```

<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
</div><div >
  <xsl:variable name="lp_start_60" select="36" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<div >
  <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template
name="lp_template_61">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
  </xsl:call-template>
</div>Imię
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Imie" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template
name="lp_template_62">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
  </xsl:call-template>
</div>Nazwisko
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Nazwisko" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template
name="lp_template_63">

```

```

        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
        </xsl:call-template>
</div>Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_64">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
            </xsl:call-template>
        </div>Podpis składającego
    </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
    podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
    </span>

</div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
        G. ADNOTACJE URZĘDOWE
    </div><div >
        <xsl:variable name="lp_start_65" select="40" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
                            name="lp_template_66">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
                                select="$lp_start_65" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Uwagi przyjmującego deklarację
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="darker"><div style="width:100%;">
                            <br/><br/><br/><br/>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
        H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
    </div><div >
        <div class="section" style="border:none;">
            <div class="objasnienie-text editable justify padding5" >
                1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suszec, z siedzibą w Urzędzie
                Gminy Suszec, ul.<span style="display:inline-block;">
                    <xsl:value-of
                        select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
                </span><span style="display:inline-block;">
                    <xsl:value-of
                        select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"
                    />
                </span><span style="display:inline-block;">
                    <xsl:value-of
                        select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPoczto
                        wy" />
                </span>&#160;<span style="display:inline-block;">
                    <xsl:value-of
                        select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
                    />
                </span>&#160;<br/>2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować w
                sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:<span style="display:inline-
                block;">
                    <xsl:value-of
                        select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:InnyKont
                        akt" />
                </span>&#160;lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.<br/>3.
                Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania usługi odbioru odpadów
            </div>
        </div>
    </div>

```

komunalnych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Gminę Suszec zadania odbierania odpadów komunalnych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom

upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt 5, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych).
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny poprzez

tw. profilowanie z wykorzystaniem technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam. w oparciu o państwa dane

osobowe nie będą podejmowane wobec państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
11.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej

</div>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-

left:1px solid black;">

<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">

I. POUCZENIA

</div><div >

<div class="section" style="border:none;">

<div class="objasnienie-text editable justify padding5" >

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,

zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji.
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec nową deklarację w terminie

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku

uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Suszec

zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
5.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_32">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_33">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_34">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_35">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_36">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_37">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_38">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_39">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_40">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_42">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_43">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_44">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_45">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_46">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_47">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
```

```

        <xsl:template name="lp_template_48">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_49">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_50">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_52">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_54">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_55">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_56">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_57">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_58">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_59">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_61">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_62">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start
+1"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_63">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start
+2"/>.&#160;
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_64">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;

```



```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

