



INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Suszec, dnia 09.05.2008r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego *pn. „Konserwacja pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec code2utf('8211',0) rok xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2008code2utf('8221',0)*, najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec

W/w Wykonawca złożył następującą ofertę cenową:

1. ZA CENY JEDNOSTKOWE UJĘTE W ZESTAWIENIU USŁUG, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

2. ZA STAWKI I CZYNNIKI CENOTWÓRCZE UJĘTE W PKT. 2 FORMULARZA OFERTY:

- STAWKA GODZINOWA ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ: 9,00 ZŁ
- KOSZTY POŚREDNIE OD code2utf('8222',0)Rcode2utf('8221',0) i code2utf('8222',0)Scode2utf('8221',0): 60 %
- KOSZTY ZAKUPU OD code2utf('8222',0)Mcode2utf('8221',0): 0%
- ZYSK OD code2utf('8222',0)Rcode2utf('8221',0), code2utf('8222',0)Scode2utf('8221',0) i code2utf('8222',0)Kcode2utf('8221',0): 10 %

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą sumę punktów w kryterium A i B określonych w SIWZ spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

W w/w postępowaniu zostały złożone dwie oferty tj .:

OFERTA NR 01 złożona przez firmę DROMET S.C., ul. Korfatego 5A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o;

ul. Ogrodowa 2;

43-267 Suszec

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium A	Liczba pkt w kryterium B	Razem
01	8.135,80	68	8.203,80
02	16.203,20	80	16.283,20

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - ZESTAWIENIE USŁUG

Lp.	Opis	Ilość	Jednostka	Netto	Stawka VAT	Brutto
1	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm Oczyszczanie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy, wywiezienie i utylizacja.	1	m2	0,12	7	0,1284
2	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego	1	m2	1,00	7	1,0700
3	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm Ścinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem właściwego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy, wywiezienie i utylizacja	1	m2	2,50	7	2,6750
4	Ścinanie poboczy ręcznie, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ponad 10 cm Ścinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem właściwego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy, wywiezienie i utylizacja	1	m2	1,00	7	1,0700
5	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubości do 10 cm Ścinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz załadowaniem na samochód samowyładowczy, wywiezienie i utylizacja	1	m2	3,00	7	3,2100

6	Ścinanie poboczy mechaniczne, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ponad 10 cm Ścinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz załadowaniem na samochód samowyładowczy, wywiezienie i utylizacja	1	m2	1,50	7	1,6050
7	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 10cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	2,00	7	2,1400
8	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 20cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	3,00	7	3,2100
9	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 30cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	2,50	7	2,6750
10	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 10cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	2,50	7	2,6750
11	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 20cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	4,00	7	4,2800
12	Oczyszczenie rowu z namułu, z profilowaniem skarp, grubość namułu 30cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	4,00	7	4,2800
13	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	1,00	7	1,0700
14	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	1,70	7	1,8190
15	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu	1	m	1,50	7	1,6050
16	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	1,50	7	1,6050

17	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	3,50	7	3,7450
18	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30cm Wydobycie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z wywiezieniem nadmiaru gruntu i utylizacją	1	m	3,50	7	3,7450
19	Sprzątanie placów, ulic i chodników Powierzchniowe czyszczenie code2utf('8211',0) zebranie śmieci code2utf('8211',0) wywóz śmieci i ich utylizacja Powierzchniowe czyszczenie code2utf('8211',0) zamiatanie code2utf('8211',0) wywóz nieczystości i ich utylizacja	1	m2	0,12	7	0,1284
20	Czyszczenie koryt ściekowych betonowych Powierzchniowe czyszczenie code2utf('8211',0) zebranie śmieci code2utf('8211',0) wywóz śmieci i ich utylizacja Powierzchniowe czyszczenie code2utf('8211',0) zamiatanie code2utf('8211',0) wywóz nieczystości i ich utylizacja	1	mb	0,12	7	0,1284
21	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włączów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału - Czyszczenie kanału - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych - Uporządkowanie terenu z resztek osadów - Załadowanie osadów na samochód - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją	1	szt	35,00	7	37,4500
22	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm studzienki rewizyjne , Fi 1000 mm. - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włączów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału - Czyszczenie kanału - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych - Uporządkowanie terenu z resztek osadów - Załadowanie osadów na samochód - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją	1	szt	35,00	7	37,4500

23	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, dodatek za każdy 1 cm ponad do 30 cm studzienki rewizyjne , Fi 1000 mm.	1	cm	1,50	7	1,6050
	- Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału - Czyszczenie kanału - Wydobywanie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Uporządkowanie terenu z resztek osadów - Załadowanie osadów na samochód - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
24	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przykanaliki	1	szt	40,00	7	42,8000
	- Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału - Czyszczenie kanału - Wydobywanie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Uporządkowanie terenu z resztek osadów - Załadowanie osadów na samochód - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
25	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,30 m	1	m	17,50	7	18,7250
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobywanie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
26	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,30 m	1	m	17,50	7	10,7000
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobywanie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					

27	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,30 m	1	m	17,50	7	10,7000
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
28	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,40 m	1	m	18,50	7	19,7950
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
29	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,40 m	1	m	18,50	7	12,8400
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
30	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,40 m	1	m	18,50	7	12,8400
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					

31	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,60 m	1	m	19,50	7	20,8650
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
32	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,60 m	1	m	19,50	7	12,8400
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
33	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy do 0,60 m	1	m	19,50	7	12,8400
	- Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia - Ustawienie barier ochronnych - Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału - Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy - Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym - Wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu - Odsączanie wody z osadu - Zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych - Odwiezienie osadów wraz z utylizacją					
34	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym	1	m2	0,13	7	0,1391
	- Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą					
35	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabienie i zebranie w stosy	1	m2	0,13	7	0,1391
	- Wygrabienie i zebranie w stosy - załadowanie na samochód samowyładowczy, wywiezienie i utylizacja					
36	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym	1	m2	0,13	7	0,1391
	- Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą					

37	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie gęste - utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1	m2	0,55	7	0,5885
	- Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi					
	- Odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy					
	- Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułożenie w stosy					
	- Wywiezienie ułożonych w stosy drągowiny, gałęzi, krzaków oraz pniaków wraz z utylizacją					
38	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości - utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1	m2	0,40	7	0,4280
	- Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi					
	- Odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy					
	- Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułożenie w stosy					
	- Wywiezienie ułożonych w stosy drągowiny, gałęzi, krzaków oraz pniaków wraz z utylizacją					
39	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie - utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1	m2	0,25	7	0,2675
	- Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odрубaniem gałęzi					
	- Odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy					
	- Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułożenie w stosy					
	- Wywiezienie ułożonych w stosy drągowiny, gałęzi, krzaków oraz pniaków wraz z utylizacją					
40	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spalaniem na miejscu - utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1	m2	0,13	7	0,1391
	Wycięcie wrzosu					
	Zgrabienie w stosy wyciętego wrzosu oraz drobnych gałęzi, korzeni i kory jako pozostałości po wyrębie zagajników i krzaków					
	Usunięcie przy użyciu grabi warstwy ściółki i zgrabienie w stosy					
	Spalenie na miejscu					
41	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem i utylizacją - utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1	m2	0,45	7	0,4815
	Wycięcie wrzosu					
	Zgrabienie w stosy wyciętego wrzosu oraz drobnych gałęzi, korzeni i kory jako pozostałości po wyrębie zagajników i krzaków					
	Usunięcie przy użyciu grabi warstwy ściółki i zgrabienie w stosy					
	Wywiezienie wyżej wymienionych pozostałości wraz z utylizacją					
42	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - opryski z zastosowaniem środków chemicznych, oprysk traw i chwastów na powierzchni chodników oraz na jezdni przy krawężniku	1	m2	0,10	7	0,1070
43	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - usunięcie opryskanych środkami chemicznymi traw i chwastów na powierzchni chodników oraz na jezdni przy krawężniku wraz z wywiezieniem i utylizacją	1	m2	0,13	7	0,1391

Metryka:

Liczba wyświetleń	94
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------