

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04.03.2009 r.

Suszec, dnia 04.03.2009 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce, zgodnie z dokumentacją projektowącode2utf('8221',0).*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, które zostaną złożone w w/w postępowaniu oraz z uwagi na udzielone w dniu dzisiejszym, tj. 04.03.2009 r. odpowiedzi na pytania wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, **które są wiążące dla wykonawców:**

a) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

15. Sposób obliczenia ceny oferty:

- 15.1 Dla jednolitego porównania i oceny ofert, zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt. 8.4 lit. c) SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia **wypełnionych formularzy przedmiaru robót, stanowiących załączniki zał. 1.A, 1.B, xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smartsheet" />1.C, 1.D, 1.E**, które będą zawierać wyliczenie ceny ofertowej.
- 15.2 **Nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych bądź szczegółowych.** Dla ułatwienia wypełnienia formularzy przedmiarów robót, zamawiający zamieścił je w formie dokumentu wytworzonego w formie ogólnodostępnego programu EXCEL na własnej stronie internetowej.
- 15.3 Sposób wyliczenia ceny i konsekwencje za wprowadzenie zmian w formularzach przedmiaru robót:

- a) wszystkie ceny jednostkowe winny być wyliczone z narzutami,
- b) ceny jednostkowe umieszczone przy poszczególnych pozycjach formularza przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych objętych daną pozycją przedmiarową, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa i sztuki budowlanej,
- c) w przypadku, gdy w opisie pozycji formularza wystąpi konieczność zastosowania krotności, **wykonawca jest zobowiązany w cenę jednostkową wliczyć krotność, aby z wymnożenia kolumn cena jednostkowa x ilość, wynikała właściwa, ostateczna wartość za realizację zakresu robót objętych daną pozycją przedmiarową,**
- d) brak wypełnienia i określenia wartości w jakiegokolwiek pozycji formularza, spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
- e) ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,
- f) jeżeli wykonawca zgłosi zamawiającemu brak ujęcia pewnych robót w formularzu przedmiaru robót, wynikających z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, to wycenienie tych robót w formularzu przedmiaru robót może nastąpić jedynie za pisemną zgodą zamawiającego, w pozycji formularza wskazanej przez zamawiającego,
- g) wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, nie może usuwać i/lub dodawać nowych pozycji do formularza przedmiaru robót, a także zmieniać **kolejności i numeracji pozycji** formularza przedmiaru robót,
- h) wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, **nie może zmieniać ilości jednostek obmiaru, opisu i zakresu robót objętych daną pozycją formularzy przedmiaru robót.** Dokonanie takich czynności spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
- i) przywołanie katalogu, tablicy i kolumny w poszczególnych pozycjach formularza przedmiaru robót ma jedynie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu robót i nie wskazuje żądanej podstawy kalkulacji,
- j) wszystkie wartości wyliczane przez wykonawcę w formularzach przedmiaru robót i w formularzu oferty, **należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,**
- k) **na stronie tytułowej każdego formularza przedmiaru robót wykonawca określi:**
 - **wartość netto robót objętych danym formularzem przedmiaru robót,**
 - **narzuty: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i stawkę roboczogodziny.**

15.4 Zsumowane wartości netto z wszystkich formularzy przedmiaru robót, wykonawca wpisze do formularza oferty code2utf('8211',0) zał. nr 1. Od łącznej wartości netto należy wyliczyć podatek VAT, a następnie wartość brutto.

15.5 Cenę należy podać w złotych polskich. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie się posługiwała ceną brutto, określoną przez Wykonawcę w pkt 1 formularza oferty code2utf('8211',0) zał. nr 1 do SIWZ.

15.6 Przed wypełnieniem formularzy przedmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, ujętymi w załącznikach do SIWZ, od nr 6.1 code2utf('8211',0) 9.5 i sporządzenia oferty z należytą starannością. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w dokumentów w trybie ustalonym w pkt.9 niniejszej SIWZ.

15.7 Przed wypełnieniem formularzy przedmiaru robót code2utf('8211',0) zał. nr 1.A code2utf('8211',0) 1.E, zamawiający zaleca również wizję w terenie, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

15.8 Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w określonym tam standardzie i jakości wykonania. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotowego zamówienia oraz do stosowania materiałów nie gorszej jakości niż wykazane w dokumentacji projektowej.

15.9 Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty, a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a wynikające z Prawa budowlanego, Polskich norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych, o których mowa w §8 pkt. 7 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ, a WYKONAWCA będzie zobowiązany do ich wykonania i nie będzie przysługiwało mu prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia za te roboty. ZAMAWIAJACY uzna, że roboty te zostały ujęte przez WYKONAWCĘ w innych cenach i składnikach formularzy przedmiaru robót.

15.10 Cena ofertowa jest niezmienna do końca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §8 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ.

15.11 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, na które wykonawca składa ofertę, wynikające wprost z zakresu robót ujętych w załącznikach do SIWZ, od nr 6.1-9.5. Cena ofertowa winna obejmować również wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie w szczególności: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu), koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów, usług geodezyjnych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

Cena winna być ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji w formularzach przedmiaru robót code2utf('8211',0) 1.A code2utf('8211',0) 1.E, w tym również kosztów wynikających z wyjaśnień udzielonych wykonawcom na zapytania. Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

a) pkt 13 lit. b tiret 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego w **pkt 8.2. a) - e), każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnianie warunków, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8, będą traktowane jako wspólne;**

c) do §5 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ zostaje dodany pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

code2utf('8222',0)Zmiana podwykonawców, o których mowa w pkt 1, może nastąpić wyłącznie na umotywowany pisemny wniosek WYKONAWCY, w którym WYKONAWCA wykaże konieczność takiej zmiany, po uprzedniej pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO.code2utf('8221',0)

d) zał. nr 1.A, 1.B, 1.C, 1.D i 1.E do formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) otrzymują brzmienie! (tylko te należy złożyć wypełnione do oferty):

Zał. 1.A:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.A_roboty_ogolnobudowlane.xls (98.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.A_roboty_ogolnobudowlane_-strona_tytulowa.doc (25.50 Kb)

Zał. 1.B:

formularz_przedmiaru_robot_zal_1.B_instalacja_wod.-kan._drenaz_opaskowy.xls (39.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal_1.B_instalacja_wod.-kan._drenaz_opaskowy_-strona_tytulowa.doc (26.00 Kb)

Zał. 1.C:

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.C_instalacja_co_wentylacja_strona_tytulowa.doc (25.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robo_zal._1.C_instalacja_c.o._wentylacja.xls (71.00 Kb)

Zał. 1.D:

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.D_branza_elektryczna.xls (37.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.D_branza_elektryczna_-strona_tytulowa.doc (25.50 Kb)

Zał. 1.E:

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.E_roboty_ogolnobudowlane_czesc_dobudowana.xls (49.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.E_roboty_ogolnobudowlane_czesc_dobudowana_strona_tytulowa.doc (26.00 Kb)

Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularzy przedmiaru robót z uwzględnieniem w/w zmian.

Zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 11.02.2009 r. w/w załączniki nie są już obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Metryka:

Liczba wyświetleń	83
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------