

# ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.04.2009 R.

Suszec, dnia 22.04.2009 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy:** *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektowącode2utf('8221',0).*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 22.04.2009 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 30.04.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Wydłużenie terminu składania ofert, związane ze zmianą treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 58557 - 2009 z dnia 03.04.2009 r. na ww. postępowanie.

W związku z udzielonymi Wykonawcom wyjaśnieniami oraz wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

### **a) Strona tytułowa SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

- formularz oferty - zał. nr 1 wraz z:
  - formularzem przedmiaru robót na zadanie 1, dot. budowy boiska sportowego - zał. A
  - formularzem przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - zał. B.1

formularzem przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - przyłącze wodociągowe, instalacja c.o.- zał. B.2

**dla zadania 1:**

projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego w Suszcu code2utf('8211',0) zał. A.1,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót code2utf('8211',0) boiska sportowe code2utf('8211',0) zał. A.2,

przedmiar robót code2utf('8211',0) zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk code2utf('8211',0) zał. A.3

**dla zadania nr 2:**

projekt konstrukcyjny code2utf('8211',0) zał. B.1.1

projekt budowlano-wykonawczy (roboty ogólnobudowlane) code2utf('8211',0) zał. B.1.2,

projekt budowlano-wykonawczy (instalacja c.o.) code2utf('8211',0) zał. B.1.3,

projekt budowlano-wykonawczy (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) code2utf('8211',0) zał. B.1.4,

projekt budowlano-wykonawczy (instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem) code2utf('8211',0) zał. B.1.5,

projekt budowlano-wykonawczy (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) code2utf('8211',0) zał. B.1.6,

projekt budowlano-wykonawczy (kotłownia gazowa) code2utf('8211',0) zał. B.1.7,

projekt budowlano-wykonawczy (instalacje elektryczne) code2utf('8211',0) zał. B.1.8,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (roboty ogólnobudowlane) code2utf('8211',0) zał. B.2.1,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja c. o.) code2utf('8211',0) zał. B.2.2,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) code2utf('8211',0) zał. B.2.3,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji) code2utf('8211',0) zał. B.2.4,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) - zał. B.2.5,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (kotłownia gazowa wbudowana) code2utf('8211',0) zał. B.2.6,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacja elektryczna) code2utf('8211',0) zał. B.2.7,

przedmiar robót code2utf('8211',0) budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu code2utf('8211',0) zał. B.3.1

przedmiar robót code2utf('8211',0) budynek zaplecza boisk sportowych przyłącze wodociągowe, instalacja c.o. code2utf('8211',0) zał. B.3.2

**dla zadania nr 1 i 2:**

- istotne postanowienia umowy - zał. nr 2,
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3,
- wykaz wykonanych robót budowlanych code2utf('8211',0) zał. nr 4,
- wykaz osób - zał. nr 5,
- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu code2utf('8211',0) zał. 6,
- projekt docelowej zmiany organizacji ruchu code2utf('8211',0) zał. 7,
- informacja BIOZ code2utf('8211',0) zał. 8.

**b) Punkt 3.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

- a) formularz przedmiaru na zadanie 1, dot. budowy boiska sportowego - zał. A do SIWZ,
- b) formularz przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - zał. B.1 do SIWZ,
- c) formularzem przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - przyłącze wodociągowe, instalacja c.o.- zał. B.2
- d) dla zadania 1:
  - projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego w Suszcu code2utf('8211',0) zał. A.1,
  - przedmiar robót code2utf('8211',0) zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk code2utf('8211',0) zał. A.3
- e) dla zadania nr 2:
  - projekt konstrukcyjny code2utf('8211',0) zał. B.1.1
  - projekt budowlano-wykonawczy (roboty ogólnobudowlane) code2utf('8211',0) zał. B.1.2,
  - projekt budowlano-wykonawczy (instalacja c.o.) code2utf('8211',0) zał. B.1.3,
  - projekt budowlano-wykonawczy (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) code2utf('8211',0) zał. B.1.4,
  - projekt budowlano-wykonawczy (instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem) code2utf('8211',0) zał. B.1.5,
  - projekt budowlano-wykonawczy (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) code2utf('8211',0) zał. B.1.6,
  - projekt budowlano-wykonawczy (kotłownia gazowa) code2utf('8211',0) zał. B.1.7,
  - projekt budowlano-wykonawczy (instalacje elektryczne) code2utf('8211',0) zał. B.1.8,
  - przedmiar robót code2utf('8211',0) budynek zaplecza boisk sportowych w Suszcu code2utf('8211',0) zał. B.3.1
  - przedmiar robót code2utf('8211',0) budynek zaplecza boisk sportowych przyłącze wodociągowe, instalacja c.o. code2utf('8211',0) zał. B.3.2
- f) projekt czasowej zmiany organizacji ruchu code2utf('8211',0) zał. 6,

- g) projekt docelowej zmiany organizacji ruchu code2utf('8211',0) zał. 7,
- h) informacja BIOZ code2utf('8211',0) zał. 8.

**i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową oraz:**

- i) dla zadania 1:
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót code2utf('8211',0) boiska sportowe code2utf('8211',0) A.2,
- j) dla zadania nr 2:
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (roboty ogólnobudowlane) code2utf('8211',0) zał. B.2.1,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja c. o.) code2utf('8211',0) zał. B.2.2,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) code2utf('8211',0) zał. B.2.3,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji) code2utf('8211',0) zał. B.2.4,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną siecią hydrantową) - zał. B.2.5,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (kotłownia gazowa wbudowana) code2utf('8211',0) zał. B.2.6,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacja elektryczna) code2utf('8211',0) zał. B.2.7.

**Uwaga:**

***Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.***

**c) Punkt 8.4 code2utf('8222',0)code2utf('8221',0) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

złożenie wypełnionych załączników A i/lub B.1 wraz z B.2 do formularza oferty, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ, w zależności od tego, na które zadanie wykonawca składa ofertę.

**d) Punkt 8.7 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Wypełnione załączniki nr xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1, A, B.1, B.2, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale.**

**e) Punkt 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **30.04.2009r. do godz. 10:00**. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (tylko w formie przelewu), termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że zaksięgował taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

**f) Punkt 13 code2utf('8222',0)hcode2utf('8221',0) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- ***będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: code2utf('8222',0)Oferta na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową code2utf('8211',0) zadanie nr..... (należy podać nr zadania lub nr wybranych do realizacji zadań)code2utf('8221',0). Nie otwierać przed 30.04.2009 r. godz. 10.30.***
- ***poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).***

*W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.*

*Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

**g) Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego code2utf('8211',0) sekretariat (I piętro),  
Termin składania ofert upływa: **30.04.2009r. o godz. 10.00**,
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),  
Termin otwarcia ofert: **30.04.2009r. godz. 10.30**.

**h) Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Sposób obliczenia ceny oferty:**

15.1 Dla jednolitego porównania i oceny ofert, zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt. 8.4 lit. c) SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na każde zadanie, na które będzie składał ofertę,

**wypełnionego formularza przedmiaru robót, stanowiących załączniki A i/lub B.1 wraz z B.2 do SIWZ**, które będą zawierać wyliczenie ceny ofertowej.

15.2 **Nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych bądź szczegółowych.** Dla ułatwienia wypełnienia zał. A i/lub zał. B.1 wraz z B.2, zamawiający zamieścił je, jako pliki w formacie EXEL na własnej stronie internetowej. Strony tytułowe do formularzy, obowiązkowe do złożenia są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w formacie WORD. W formularzach przedmiaru robót zamieszczonych w formacie EXEL zostały już wpisane w każdej pozycji przedmiarowej w kol. 7, stosowne formuły do obliczenia wartości do dwóch miejsc po przecinku.

Kolumny 6 (cena jednostkowa) i 7 (wartość zł) formularzy przedmiaru robót należy wyliczać w wartościach netto.

15.3 Sposób wyliczenia ceny i konsekwencje za wprowadzenie zmian w formularzach przedmiaru robót:

- a) wszystkie ceny jednostkowe winny być wyliczone z narzutami,
- b) ceny jednostkowe umieszczone przy poszczególnych pozycjach formularza przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych objętych daną pozycją przedmiarową, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa i sztuki budowlanej,
- c) w przypadku, gdy w opisie pozycji formularza wystąpi konieczność zastosowania krotności, **wykonawca jest zobowiązany w cenę jednostkową wliczyć krotność, aby z wymnożenia kolumn cena jednostkowa x ilość, wynikała właściwa, ostateczna wartość za realizację zakresu robót objętych daną pozycją przedmiarową,**
- d) brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej i wartości w jakiegokolwiek pozycji formularza, spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
- e) ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,
- f) jeżeli wykonawca zgłosi zamawiającemu brak ujęcia pewnych robót w formularzu przedmiaru robót, wynikających z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, to wycenienie tych robót w formularzu przedmiaru robót może nastąpić jedynie za pisemną zgodą zamawiającego, w pozycji formularza wskazanej przez zamawiającego,
- g) wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, nie może usuwać i/lub dodawać nowych pozycji do formularza przedmiaru robót, a także zmieniać **kolejności i numeracji pozycji** formularza przedmiaru robót,
- h) wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, **nie może zmieniać ilości jednostek obmiaru, opisu i zakresu robót objętych daną pozycją formularzy przedmiaru robót.** Dokonanie takich czynności spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
- i) przywołanie katalogu, tablicy i kolumny w poszczególnych pozycjach formularza przedmiaru robót ma jedynie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu robót i nie wskazuje żądanej podstawy kalkulacji,
- j) wszystkie ceny jednostkowe i wartości wyliczane przez wykonawcę w formularzach przedmiaru robót i w formularzu oferty, **należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,**

**k) na stronie tytułowej formularzy przedmiaru robót: A i/lub B.1 wraz z B.2 wykonawca określi:**

- **wartość netto robót** objętych danym formularzem przedmiaru robót,
- **narzuty:** koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i stawkę roboczogodziny.

- 15.4 Wartość netto z formularza przedmiaru robót: A, wykonawca wpisze w zał. nr 1 w pkt 1: zadanie 1. Sumę wartości netto z formularzy przedmiaru robót: B.1 i B.2 wykonawca wpisze w zał. nr 1 w pkt 1: zadanie 2. Od wartości netto należy wyliczyć podatek VAT, a następnie wartość brutto, odpowiednio dla każdego zadania, na które wykonawca składa ofertę.
- 15.4 Cenę należy podać w złotych polskich. Dla każdego zadania komisja przetargowa odrębnie wybierze najkorzystniejszą ofertę. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie się posługiwała ceną brutto, określoną dla danego zadania przez Wykonawcę w zał. nr 1 do SIWZ.
- 15.5 Przed wypełnieniem formularzy przedmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, określonymi w pkt 3.6 SIWZ i sporządzenia oferty z należytą starannością. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w dokumentów w trybie ustalonym w pkt.9 niniejszej SIWZ.
- 15.6 Przed wypełnieniem formularzy przedmiaru robót code2utf('8211',0) zał. nr A i/lub B.1 wraz z B.2, zamawiający zaleca również wizję w terenie, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.
- 15.7 Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w określonym tam standardzie i jakości wykonania. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotowego zamówienia oraz do stosowania materiałów nie gorszej jakości niż wykazane w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zapisów określonych w *Uwagach* code2utf('8211',0) pkt 3.6 SIWZ.
- 15.8 Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty, a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a wynikające z Prawa budowlanego, Polskich norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych, o których mowa w §8 pkt. 8 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ, a WYKONAWCA będzie zobowiązany do ich wykonania i nie będzie przysługiwało mu prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia za te roboty. ZAMAWIAJACY uzna, że roboty te zostały ujęte przez WYKONAWCĘ w innych cenach i składnikach formularzy przedmiaru robót.
- 15.9 Cena ofertowa jest niezmienna do końca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §8 istotnych postanowień umowy code2utf('8211',0) zał. nr 2 do SIWZ.
- 15.10 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, na które wykonawca składa ofertę, wynikające wprost z zakresu robót ujętych w zał. A i/lub B.1 wraz z B.2 do SIWZ oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena ofertowa winna obejmować również wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie w szczególności: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu), koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego,

technicznego i administracyjnego budowy, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów, usług geodezyjnych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

Cena winna być ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji w formularzu przedmiaru robót code2utf('8211',0) A i/lub B.1 wraz z B.2, w tym również kosztów wynikających z wyjaśnień udzielonych wykonawcom na zapytania. Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

i) Pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ code2utf('8211',0) formularza oferty - otrzymuje brzmienie:

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę (należy wypełnić wybrane do realizacji zadania):

ZADANIE 1 code2utf('8211',0) budowa boiska sportowego w Suszcu wraz z zagospodarowaniem terenu:

netto:

code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)..zł

słownie:.....

podatek VAT: 22%, kwota: ..... zł,

brutto: .....zł

słownie:.....

zgodnie z załączonym formularzem przedmiaru robót code2utf('8211',0) zał.A.

ZADANIE 2 code2utf('8211',0) budowa budynku zaplecza boisk w Suszcu:

netto:

code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)code2utf('8230',0)..zł

słownie:.....

podatek VAT: 22%, kwota: ..... zł,

brutto: .....zł

słownie:.....

zgodnie z załączonym formularzem przedmiaru robót code2utf('8211',0) zał.B.1 i B.2.

j) par. 8 pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ code2utf('8211',0) Istotnych postanowień umowy - otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie, określone w pkt 1, wynika wprost z zakresu robót ujętych w zał. A i/lub B.1 wraz z B.2 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W/w wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie w szczególności: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu), koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, jak również następujące koszty: wszelkich robót



przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów, usług geodezyjnych, koszty związane z odbiorami wykonanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także uwzględnia ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

k) \_\_\_\_\_ w związku z uzupełnieniem SIWZ o załącznik B.2 dotychczasowy załącznik B na zadanie 2 będzie stanowił załącznik B.1 do SIWZ. Poniżej do pobrania wymagane do złożenia na zadanie 2 formularze przedmiaru robót wraz ze stronami tytułowymi `code2utf('8211',0)` załączniki B.1 i B.2:

[formularz\\_przedmiaru\\_robot\\_-\\_zal.\\_B.1\\_budynek\\_zaplecza\\_boisk-strona\\_tytulowa.doc \(25.50 Kb\)](#)

[formularza\\_przedmiaru\\_robot\\_-\\_budynek\\_zaplecza\\_boisk\\_sportowych\\_zal.\\_B.1.xls \(252.00 Kb\)](#)

[formularz\\_przedmiaru\\_robot\\_-\\_B.2\\_zal.\\_budynek\\_zaplecza\\_boisk\\_przylacze\\_wodociagoweinstalacja\\_c.o.-strona\\_tytulowa.doc \(26.50 Kb\)](#)

[formularz\\_przedmiaru\\_robot\\_zal\\_B.2\\_przylacze\\_wodociagowe\\_instalacja\\_c.o..xls \(46.50 Kb\)](#)

l) \_\_\_\_\_ w związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 22.04.2009 r. zamawiający zamieszcza **przedmiary robót stanowiące załączniki A.3, B.3.1 i B.3.2 do SIWZ:**

[przedmiar\\_robot\\_zagospodarownie\\_terenu\\_wraz\\_z\\_budowa\\_boisk\\_w\\_Suszcze\\_zal.\\_A.3.pdf \(93.10 Kb\)](#)

[przedmiar\\_robot\\_budynek\\_zaplecza\\_boisk\\_sportowych\\_w\\_Suszcze\\_zal.\\_B.3.1.pdf \(286.16 Kb\)](#)

[przedmiar\\_robot\\_budynek\\_zaplecza\\_przyl\\_wodoc\\_i\\_instalacja\\_co\\_-\\_zal.\\_B.3.2.pdf \(64.44 Kb\)](#)

**Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularzy przedmiaru robót z uwzględnieniem w/w zmian.**

**Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

*Wójt Gminy*

*Marian Pawlas*

Metryka:

Liczba wyświetleń	85
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------