

# ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIA Z DNIA 29.07.2011

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 197956-2011 z dnia 2011-07-13 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec

ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Prace budowlane polegać...

Termin składania ofert: 2011-07-28

---

**Numer ogłoszenia: 206233 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 197956 - 2011 data 13.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

**W ogłoszeniu jest:** ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Prace budowlane polegać będą na rozbiórce dachu istniejącego oraz kominów ze wszystkimi warstwami i instalacjami, dobudowie nowych kominów, realizacji wieńców, ścian szczytowych, drewnianej konstrukcji dachu oraz pokrycia, realizacji obróbek blacharskich, realizacji instalacji odgromowej, realizacji rynien i podłączeniu do istniejących rur spustowych. PARAMETRY BUDYNKU: Powierzchnia zabudowy ~195,00 m<sup>2</sup> Kubatura budynku 1700,00 m<sup>3</sup> Wysokość do kalenicy dachu od poziomu terenu 9,03 m ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH: - demontaż instalacji odgromowej i rynien - usunięcie istniejących warstw pokrycia dachowego - powiększenie otworu w stropie - rozbiórka kominów - demontaż zewnętrznej drabiny prowadzącej na dach - skucie gzymsu - wyrównanie powierzchni stropu (jeżeli okaże się to niezbędne przed wykonaniem warstw projektowanych) ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: - wykonanie ramy podpierającej strop w miejscu wykonania otworu W miejscu oparcia ramy w ścianach wykuć bruzdy, które należy zabetonować po wykonaniu konstrukcji. Ramę wykonać z ceowników C120 opartą na ścianach na min.15cm. W miejscu oparcia wykonać podłewkę cementową grubości min.3cm. Po wykonaniu ramę należy obudować dwiema warstwami płyt GKF wg rozwiązania systemowego producenta. - wymurowanie kominów - wklejenie kotew do mocowania murłat do stropu na min. 7cm w rozstawie co 250cm. - wykonanie wieńca żelbetowego wokół budynku 25x25cm zbrojonego 4ø12 (A-IIIN), strzemiona ø6 co 25cm

(A-I) - wymurowanie ścian szczytowych z pustaków ceramicznych gr.25cm kl.15, w miejscu oparcia płatwi wykonać poduszkę cementową gr. 3cm - wykonanie konstrukcji więźby dachowej - wykonanie pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych, 45262500-6 - Roboty murarskie, 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych, 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych, 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań, 45312310-3 - Ochrona odgromowa, 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej, 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - w tym INWENTARYZACJA - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót...

**W ogłoszeniu powinno być:** ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, zwanego dalej zamówieniem. Budynek na którym będzie dokonana przebudowa konstrukcji dachu, jest budynkiem niemającym jednorodnego charakteru. Znajdują się w nim zarówno lokale mieszkalne (komunalne - na piętrze), jak i lokale użytkowe (przedszkole - na parterze). W związku z tym, iż ponad 50 % powierzchni budynku stanowią lokale użytkowe, budynek został sklasyfikowany w dziale 12 PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budownictwa). 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Prace budowlane polegać będą na rozbiórce dachu istniejącego oraz kominów ze wszystkimi warstwami i instalacjami, dobudowie nowych kominów, realizacji wieńców, ścian szczytowych, drewnianej konstrukcji dachu oraz pokrycia, realizacji obróbek blacharskich, realizacji instalacji odgromowej, realizacji rynien i podłączeniu do istniejących rur spustowych. PARAMETRY BUDYNKU: Powierzchnia zabudowy ~195,00 m2 Kubatura budynku 1700,00 m3 Wysokość do kalenicy dachu od poziomu terenu 9,03 m ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH: - demontaż instalacji odgromowej i rynien - usunięcie istniejących warstw pokrycia dachowego - powiększenie otworu w stropie - rozbiórka kominów - demontaż zewnętrznej drabiny prowadzącej na dach - skucie gzymsu - wyrównanie powierzchni stropu (jeżeli okaże się to niezbędne przed wykonaniem warstw projektowanych) ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: - wykonanie ramy podpierającej strop w miejscu wykonania otworu W miejscu oparcia ramy w ścianach wykuć bruzdy, które należy zabetonować po wykonaniu konstrukcji. Ramę wykonać z ceowników C120 opartą na ścianach na min.15cm. W miejscu oparcia wykonać podlewkę cementową grubości min.3cm. Po wykonaniu ramę należy obudować dwiema warstwami płyt GKF wg rozwiązania systemowego producenta. - wymurowanie kominów - wklejenie kotew do mocowania murłat do stropu na min. 7cm w rozstawie co 250cm. - wykonanie wieńca żelbetowego wokół budynku 25x25cm zbrojonego 4ø12 (A-IIIN), strzemięna ø6 co 25cm (A-I) - wymurowanie ścian szczytowych z pustaków ceramicznych gr.25cm kl.15, w miejscu oparcia płatwi wykonać poduszkę cementową gr. 3cm - wykonanie konstrukcji więźby dachowej - wykonanie pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych, 45262500-6 - Roboty murarskie, 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych, 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych, 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań, 45312310-3 - Ochrona odgromowa, 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej, 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - w tym INWENTARYZACJA - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

[Powrót do głównej strony](#)

#### Metryka:

Liczba wyświetleń	86
-------------------	----

#### Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------