

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015

Suszec, 05.11.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu”

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone wykonawcom w dniu 05.11.2015 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ i w zał. nr 11 do SIWZ (PATRZ poniżej ZAŁĄCZNIK "2015 - 13 SIWZ - BOISKO SUSZEC - SZTUCZNA TRAWA - zg. ze zmianą z dnia 05.11.2015") oraz w opisie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 12.11.2015r. godz. 11:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 3.2 SIWZ zostaje zmieniony tylko w zakresie „WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY” i otrzymuje brzmienie:

- **wysokość włókna: 55 - 65 mm**
- **typ włókna: monofil,**
- **skład chemiczny włókna: polietylen**
- **ciężar włókna: min. 13.000 Dtex,**
- **gęstość trawy: min. 100.000 włókien /m2**
- **przekrój włókna: „wzmacniane kształtem” t.j., o przekroju rombu, karo (diamentowe),**

śmigła, owalne, liter V,S,C, inne niż prostokątna wstęga

- grubość włókna: min. 300 mikronów
- rolki klejone
- linie w kolorze białym wklejone

wypełnienie trawy:

- piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy
- granulát EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

Pozostała treść pkt 3.2 SIWZ pozostaje bez zmian.

2) pkt. 8.2.3 SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:

1) opis oferowanej nawierzchni - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ, w którym należy określić parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy dla boiska oraz parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej dla bieżni, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione);

oraz

2) inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in:

Dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

- 1. certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;**
- 2. badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports**

Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;

3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni;
4. kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;
5. atest PZH oferowanej nawierzchni;
6. atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;
7. autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie;

Dla nawierzchni bieżni:

1. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,
2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3) punkt 14 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- *będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu”*
- *Nie otwierać przed 12.11.2015 r. godz. 11.30.*
- *poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie). (...)*

4) punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- a) *Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),*

Termin składania ofert upływa: 12.11.2015 r. o godz. 11.00,

b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 12.11.2015 r. godz. 11.30."

5) zał. nr 11 do SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 11

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY NA BOISKU - Tabela porównawcza*

lp.	Opis	Dane trawy projektowanej	Dane trawy oferenta
1	Wysokość włókna	55 - 65mm	
2	Typ włókna	monofil	
3	Przekrój włókna - inny niż prostokątna wstęga (zgodnie ze zmianą do SIWZ)	tak	
4	Skład chemiczny włókna	100% polietylen	
5	Ciężar włókna	min. 13.000 Dtex	
6	Gęstość trawy	min. 100.000 włókien/m ²	
7	Grubość włókna:	min. 300 mikronów	
8	Rolki klejone	tak	
9	Linie w kolorze białym wklejane	tak	
10	Wypełnienie - piasek sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm	tak	
11	Wypełnienie - granuląt EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcja 0,5 - 2,5mm	tak	

NAWIERZCHNIA WARSTWOWA EPDM DLA BIEŻNI - Tabela porównawcza*

lp.	Opis	Dane nawierzchni projektowanej	Dane nawierzchni oferenta
1	Twardość nawierzchni	55 ± 5 Sh A	
2	Wytrzymałość na rozrywanie	≥ 0,8 Mpa	
3	Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 65%	

4	Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 100 N
5	Nasiąkliwość wodą	≤ 4%
6	Przyczepność do podkładu	≥ 0,5 Mpa
7	Warstwa górna EPDM z produkcji pierwotnej	tak
8	Kolor granulatu EPDM	czerwony

* w celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty załączam WYMAGANE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTY OKREŚLONE W PKT. 8.2.3 PKT. 2) SIWZ.

.....

(data i podpis/y i pieczęć

imienna

upelnomocnionego/yh

przedstawiciela/li)

.....

6) w zał. nr 9 do SIWZ - OPIS TECHNICZY NAWIERZCHNI BOISKA I BIEŻNI W SUSZCU został zmieniony w zakresie nowych parametrów technicznych dotyczących WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY (dot. pozycji 3.8 w załącznikach na stronie internetowej zamawiającego POD ZAKŁADKĄ „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI”) i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIK poniżej DO NINIEJSZEJ ZMIANY - "3.8 ZAŁ. NR 9 DO SIWZ ZMIANA Opis techniczny remontu boiska i bieżni w Suszcu"

7) w zał. nr 10 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT została zmieniona w zakresie nowych parametrów technicznych dotyczących WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY (dot. pozycji 4 w załącznikach na stronie internetowej zamawiającego POD ZAKŁADKĄ „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI”) i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIK poniżej DO NINIEJSZEJ ZMIANY SIWZ - "4. ZAŁ. NR 10 DO SIWZ ZMIANA Specyfikacje techniczne - remont boiska i bieżni Suszec"

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr **284898 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015** na

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ (w tym w zał. 11 do SIWZ), dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dniu 05.11.2015 r. niniejszym dokumentem, które są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Pliki do pobrania:

[2015_13_SIWZ_BOISKO_SUSZEC_SZTUCZNA_TRAWA_zg_ze_zmian_z_dnia_05.11.2015.pdf](#) Data: 2015-11-05 15:14:23, - Rozmiar: 1 016,96kB
[3.8_ZA_NR_9_DO_SIWZ_ZMIANA_Opis_techniczny_remontu_boiska_i_bie_ni_w_Suszcze.pdf](#) Data: 2015-11-05 15:14:27, - Rozmiar: 87,53kB
[4_ZA_NR_10_DO_SIWZ_ZMIANA_Specyfikacje_techniczne_remont_boiska_i_bie_ni_Suszec.pdf](#) Data: 2015-11-05 15:14:31, - Rozmiar: 530,92kB

Metryka:

Data opublikowania	05.11.2015 14:57
Osoba wprowadzająca informację	Bernadeta Małys
Zmodyfikował	Bernadeta Małys
Data ostatniej aktualizacji	05.11.2015 15:45
Liczba wyświetleń	266

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2015-11-05 15:45	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Moduł - zmiana zawartości
2015-11-05 15:30	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Moduł - zmiana zawartości
2015-11-05 15:14	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2015-11-05 15:14	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2015-11-05 15:14	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie
2015-11-05 15:12	Bernadeta Małys	ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015 - Moduł - zmiana zawartości